

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ: 2009. – Т. 5. – 100 с.

Proceedings of Zoological museum Kiev Taras Shevchenko national university. – Kyiv: 2009. – Vol. 5. – 100 p.

Засновано 2001 р.

Збірник містить статті, присвячені дослідженню систематики, біології та біорізноманіття лускокрилих комах Палеарктичного регіону. Наведено узагальнюючий список видів родини Gelechiidae Південного Кизилкуму з описом 6 нових видів. Описано новий вид моле-листовійки (Choreutidae) з Тянь-Шаню, 3 нових види листовійок (Tortricidae) та новий вид п'ядуна (Geometridae) з Криму, а також 4 нових види виїмчастокрилих молей (Gelechiidae) з Південного Сибіру. Подано список нових знахідок лускокрилих фауни України та анотований список совок (Noctuidae) Києва та Київської області.

Для ентомологів, працівників природоохоронних організацій, студентів та викладачів.

Науковий редактор

Бідзіля О.В.

Редакційна колегія

М.М. Ільєнко, д-р біол. наук, проф.; І.Г. Ємельянов, д-р біол. наук; В.В. Корнюшин, д-р біол. наук; М.Ф. Ковтун, д-р біол. наук; В.В. Серебряков, д-р біол. наук, проф.; П.Я. Кілючицький, д-р біол. наук, проф.; В.П. Гандзюра, д-р біол. наук, проф.; О.В. Бідзіля, канд. біол. наук; М.І. Головушкін.

Адреса редколегії

Київ, 01601 МСП, вул. Володимирська, 64, Зоологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка; тел. 239-3277. E-mail: bidzilya@univ.kiev.ua.

Затверджено

вченою радою біологічного факультету
(протокол № 10 від 27 квітня 2009 року).

Зареєстровано

Міністерством інформації України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5053. Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.2002.

Засновник

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Совки (Lepidoptera, Noctuidae) Києва та Київщини

Ключко З.Ф. (1), Герасимов Р.П. (2), Сергієнко В.М. (3)

(1) Інститут зоології ім.І.І. Шмальгаузена НАН України, вул.Б.Хмельницького 15, 01601, Київ

(2) Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Е. Пухова, вул. генерала Наумова 15, Київ; E-mail: rpgerasimov@bigmir.net

(3) БАТ “КП ОТГ” вул.Ф.Пушиної 30/32, Київ; E-mail: svm@kpvti.kiev.ua

Совки (Lepidoptera, Noctuidae) Києва та Київщини. Ключко З.Ф., Герасимов Р.П., Сергієнко В.М. – Список 383 видів, 21 з яких вперше зареєстровано в Києві та Київській області.

Ключові слова: Lepidoptera, Noctuidae, Київська область, список видів.

Noctuid moths (Lepidoptera, Noctuidae) in Kyiv region. Kljuchko Z., Gerasimov R., Sergienko V. – List of 383 species, 21 of them are recorded for the first time for Kyiv region.

Key words: Lepidoptera, Noctuidae, Kyiv region, list of species.

Київська область (територія 28,9 тис. кв. км) розташована на півночі України, вона межує на півночі – з Республікою Беларусь, на сході та північному сході – з Чернігівською, на південному сході та півдні – з Полтавською та Черкаською, на південному заході – з Вінницькою та Житомирською, на заході – з Житомирською областями. Поверхня північної частини області рівнинна, знаходиться в межах Поліської низовини і за біогеографічним поділом належить до зони мішаних лісів (Українське Полісся). Поверхня південної та південно-західної частин області підвищена (висоти досягають до 273 м) та розчленована. Ця більша частина належить до лісостепової зони, її північна межа проходить через Житомир–Корнин–Київ–Ніжин.

Головна ріка Дніпро в межах області має праві притоки Прип'ять, Тетерів, Ірпінь, Стугна та ліві – Десна і Трубівж. Озера зосереджені на півночі області. Природну рослинність північної частини Київщини складають шпилькові та мішані ліси, різнотравно-злакові луки та заболочені ділянки; південної частини – широколистяні ліси, чагарники, луки. Ліси вкривають загалом 522 тис. га. Порівняно з поліською частиною територія лісостепових районів Київщини зазнала більшого антропогенного впливу, значні площі зайняті під сільськогосподарські культури, населені пункти та селитебні ландшафти. Останнього часу в Києві, його передмістях та інших населених пунктах йде інтенсивне будівництво, проте розмаїття совок залишається на високому рівні завдяки

сусідству міських парків з лісами, заростями чагарників і т. ін.

Перші відомості щодо поширення совок на Київщині знаходимо у публікаціях Л.Круліковського (1901, 1904), де наведено список 36 видів з околиць м. Яготин (в тому числі *Euclidia mi* Cl., *Catocala fraxini* L., *C. nupta* L., *Amphipoea oculatea* L. *Amphipyra tetra* F. та ін.). Л.Шелюшко (1923) повідомив про знахідку *Schinia cardui* Hbn. у Києві (Кирилівські яри). Видовий склад совок Київщини, зокрема в околицях сіл Старосілля та Сваром'є, досліджував В.Совинський (1927), який навів список 133 видів. Після утворення у 1964 р. Київського водосховища с. Старосілля разом із прилеглими ділянками знаходяться на його дні. Метеликів Дарницької лісової дослідної дачі вивчав І.Жихарев (1928), його робота включає 183 види совок. Фауну совок (76 видів) поблизу м. Миронівки досліджував К.Костровський (1928). В.Дірш (1934) повідомив про 4 види совок, що шкодили в Києві тау-сагізові.

Протягом чотирьох років (1931–1934) переважно на світло ламп розжарювання збирав комах, в тому числі совок, О.Г. Лебедев у Голосіївському лісі (Київ), ці списки включають 236 видів (Лебедев 1933, 1935, 1936). В м.Біла Церква у 1941 р. Б. Альберті та Й.Зоффнер (Alberti, Soffner 1962) зареєстрували *Acronicta psi* L., *Amphipyra tragopoginis* Cl., у м. Сквирі – *Mycteroplus puniceago* Bsd. У 1942 р. поблизу м. Яготин Р.Лунак (Lunak 1943) знайшов 4 види: *Oxycesta geographica* F., *Cucullia absinthii* L., *C. artemisiae* Hufn., *Hyssia cavernosa* Ev. На

околицях м.Бориспіль у 1954 р. З.Ф. Ключко (1962) зареєструвала 121 вид, визначила матеріали зборів совок у смт.Баришівці (1964–1965 рр.), с.Клюки (1968 р.), с.Круглик (1972 та 1980–1982 рр.), Переяславі-Хмельницькому (1992–1993 рр.). Відомості про знахідки окремих видів опубліковано в монографії (Ключко 1978) та статтях З.Ф. Ключко (1980, 1988, 1988а, 1991, 1993, 1993(1994), 1994 (1995), 1998), Ю.І. Будашкіна та З.Ф. Ключко (1993), З.Ключко та Г.Хакера (Kljutschko, Hacker 1996), З.Ф. Ключко, О.Ю. Матова (2005, 2006), також в “Анотованому каталогі совок фауни України” (Ключко та ін. 2001) та у книжці “Совки України” (Ключко 2006).

З 1974 р. на Київщині збирає та визначає совок В.М. Сергієнко, а з 90-х рр. – Р.П. Герасимов, досі ці дані не публікувалися.

В нашому огляді використано матеріали колекції Зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кол. КНУ, збори Л.Шелюжка, В.Совинського та К.Шишкіна), також сучасні збори І.Костюка, С.Троценка, С.Коновалова. Використано матеріали колекцій Національного наукового природничого музею (ННПМ НАНУ) та Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ (ІЗШ НАНУ), зокрема збори В.Совинського, Г.Меліхова, Ю.Костюка, І.Плюща, І.Долинської, В.Равєвського та інших. Кілька совок з Київщини зберігаються у колекції ЗІН РАН, зокрема зібрані Є.С. Міляновським. Метеликів з Биківнянського та Нещерівського лісів, болота Любка, урочища Білки та інших пунктів отримано від А.Коровіна.

Загалом у огляді використано дані щодо совок, зібраних у містах Ірпінь, смт. Ворзель та Пуща Водиця, дачної місцевості Конча-Заспа, а також у м. Києві та його околицях: Биківнянський ліс, Дарницька лісова дослідна дача (нині територія Дарницького р-ну м. Києва поблизу с. Бортничі), Відрадиний, Звіринець, Китаєве, Куренівка, Нивки, Новобіличі, Оболонь, Русанівка, Святошин, устя р. Десна біля Києва, Феофанія, хутір Красний Трактир (нині територія Національного експоцентру України).

На Київщині досліджено фауну совок 72 пунктів із 18 районів:

Баришівський р-н (смт. Баришівка, с. Пасічна, с.Волошинівка, с.Веселинівка, м. Березань).

Білоцерківський р-н (м.Біла Церква).

Богуславський р-н (м. Богуслав, Поташнянське лісництво).

Бориспільський р-н (м.Бориспіль, с.Сеньківка, с.Городище).

Бородянський р-н (смт. Немішаєве, смт. Клавдієве, ст. Тетерів, с.Мирча, с.Поташня).

Броварський р-н (м. Бровари, с. Рожни, с. Семиполки, с. Зазим'я).

Васильківський р-н (смт. Глеваха).

Вишгородський р-н (с. Лебедівка, с. Жукин).

Кагарлицький р-н (м. Ржищів).

Києво-Святошинський р-н (м. Боярка, с. Забір'я, ст. Біличі, Новобіличі, болото Любка, смт. Гостомель, с.Круглик, с. Романків, с. Віта Поштова, с. Неграші, ст. Борщагівка, с.Микільська Борщагівка, с. Петропавлівська Борщагівка);

Макарівський р-н (с. Мар'янівка).

Миронівський р-н (м. Миронівка, с. Великий Букрин, с. Яхни, с. Ходорів).

Обухівський р-н (м. Обухів, с. Нещерів, Нещерівський ліс, с. Підгірці, с. Плоти, с. Копачів, с. Трипілля, с. Малі Дмитровичі, с. Мар'янівка, с. Тарасівка, м. Українка).

Переяслав-Хмельницький р-н (м. Переяслав-Хмельницький, с. Єрківці).

Рокитнянський р-н (с. Бушове).

Сквирський р-н (м. Сквиря, с. Кривошиїнці).

Ставищенський р-н (с. Винарівка).

Тетіївський р-н (м. Тетіїв, с. Клюки).

Фастівський р-н (м. Мотовилівка, с. Кошівка, с. Велика Снітинка, с. Півні).

Чорнобильський р-н (с. Дитятки).

Яготинський р-н (м. Яготин, с. Озерне).

У списку совок прийнято наступні позначення та скорочення: * – нові види для фауни Київщини та Києва, в круглих дужках – прізвища збирачів; зоогеографічні групи:

К – космополіти, Г – голарктичні, ТП – транспалеарктичні, ЗП – західнопалеарктичні, ЄС – євросибірські, Є – європейські, СР – середземноморські, ССР – східносередземноморські, ЄЦА – європейсько-центральноазійські, ТС – тропічні та субтропічні; екологічні групи: ев – еврибіонти, лс – лісові, ллс – лучно-лісові, лст – лучно-степові, лб – лучно-болотні, лсб – лісово-болотні, ст – степові.

В анотаціях спочатку наведені зоогеографічна та екологічна група, пункти зборів за літературними даними, потім – досі неопубліковані пункти, дати зборів, в дужках – кількість метеликів (цифра відсутня, якщо спіймано одного метелика). Переважну більшість неопублікованих матеріалів було зібрано Р.П.

Герасимовим та В.М. Сергієнко, в інших випадках у дужках зазначено прізвище збирача.

У списку совок використано новітню систему та номенклатуру за М.Фібігером та Г.Хакером (Fibiger, Hacker 2004) з доповненням щодо триби Арамеїни за А.Зіллі та ін. (Zilli et al. 2005).

Автори щиро вдячні всім колегам, які допомогли нам у вивченні совок Київщини, а також О.Матову за перевірку визначень кількох сумнівних видів за фондами колекції ЗІН РАН (Санкт-Петербург, Росія).

Систематичний список совок Києва та Київщини

Підродина Nolinae

1. *Rhynchopalpus strigula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЄС, ллс.

Голосієве; Старосілля; Дарницька лісова дача; Миронівка; Великий Букрин, 15.viii.2008 (4); Тетерів, 30.vi.2001.

2. *Meganola albula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Дарницька лісова дача; Великий Букрин, 13.vii.1997(2), 15.viii.2008 (3).

3. *Nola cucullatella* (Linnaeus, 1758) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Київ, 29.vi.1995.

4. *N. confusalis* (Herrich-Schäffer, [1847]) – ТП, ллс.

Сваром'є; Мар'янівка Обухівського р-ну, 8.v.1979; 8.v.1999, 22.v.1999; Підгірці, 25.iv.2008 (6).

5. *N. cicatricalis* (Treitschke, 1835) – СР, лст.

Голосієве; Старосілля; Дарницька лісова дача.

6. *N. aerugula* (Hübner, 1793) – ТП, ллс.

Голосієве; Старосілля; Дарницька лісова дача; Гостомель, 5.ix.1999; Київ, 6.vii.1983; Забір'я, 30.vi.1996 (2); Великий Букрин, 13.vii.1997, 15.viii.2008.

7. *N. cristatula* (Hübner, 1793) – ТП, ллс.

Кошіївка, 5.vii.1997; Київ, 30.v.2002; Віта Поштова, 21.vi.2008 (Костюк).

Підродина Chloephorinae

8. *Bena bicolorana* (Fuessly, 1775) (= *prasinana* auctt. nec Linnaeus) – Є, ллс.

Голосієве; Старосілля; Лебедівка; Київ, 27.ix.1995, 21.vii.1993; Єрківці, 1.viii.2004; Поташня, 18.vi.2008; Ірпін, 21.vi.2008.

9. *Pseudoips prasinana* (Linnaeus, 1758) (= *fagana* Fabricius, 1781) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Лебедівка; Баришівка; Романків; Тетерів; Київ, 4.vii.1982, 1.vi.1995, 7.vi.1983.

10. *Nycteola revayana* (Scopoli, 1772) – СР, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Круглик. Мотовилівка; Боярка; Київ; Неграші; Гостомель, 17.iv.1999, 28.iv.2003, 21.vi.1989; Кошіївка, 6.viii.1997; Святошин, 4.viii.2005; Великий Букрин, 21.iv.2001, 15.viii.2008.

11. *N. degenerana* (Hübner, [1799]) – ТП, ллс.

Дарницька лісова дача; Біла Церква; парк Олександрія (кол. КНУ).

12. *N. asiatica* (Krulikovsky, 1904) – СР, лст.

Київ; Миронівка; Великий Букрин, 15.viii.2005, 1.ix.2007; Гостомель, 8.viii.2008, 30.viii.1993; Київ, 28.ix.2005, 31.vii.1993.

Підродина Eriadinae

13. *Earias clorana* (Linnaeus, 1761) – ЗП, ллс.

Голосієве; Баришівка; Біла Церква; Переяслав-Хмельницький; Тетерів; Миронівка; Гостомель, 31.vii.1999, 19.v.2001, 24.v.2002; Жукин, 13.vii.2002; Єрківці, 1.viii.2004; Київ, 20.viii.2005.

14. *E. vernana* (Fabricius, 1787) – Є, ллс.

Голосієве; Осокорки, 10.vii.2002 (Ключко); Великий Букрин, 21.vii.2007 (2), 15.viii.2008.

Підродина Rivulinae

15. *Rivula sericealis* (Scopoli, 1763) – ТП, лб.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Осокорки, 16.viii.2002 (Ключко); Гостомель, 14.ix.2001, 7.vi.2002, 19.vi.2005, 6.vi.2008 (3); Київ, 22.vii.1998.

Підродина Boletobiinae

16. *Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1761) – Г, лс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Китаєве, 8.vi.2008 (Ключко); Гостомель, 10.vi.2000; Кошіївка, 5.vii.1997; Єрківці, 2.viii.2003.

Підродина Hypenodinae

17. *Hypenodes humidalis* Doubleday, 1850 – ТП, лсб.

Голосієве; Старосілля.

18. *Schranksia costaestrigalis* (Stephens, 1834) – ТП, лб.

Голосієве.

Підродина Eubleminae

19. *Eublemma minutata* (Fabricius, 1794) – ЗП, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Київ, 22.vii.1979, 1.ix.1984; Великий Букрин, 12.vii.1998, 15.viii.2008.

20. *E. amoena* (Hübner, [1803]) – СР, лст.

Голосієве; Баришівка; Великий Букрин, 17.viii.1996.

21. *E. purpurina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – СР, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Баришівка.

Підродина *Herminiinae*

22. *Idia calvaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЗП, ллс.

Голосієве; Великий Букрин, 27.vii.2008.

23. *Simplicia rectalis* (Eversmann, 1842) – ТП, ллс.

Дарницька лісова дача; Старосілля; Неграші; Київ, 14.vi.1995.

24. *Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Київ: Китаєве, 8.vi.2008 (Ключко); Київ, 15.vi.2003; Яготин, 18.vii.1999; Озерне, 8.vii.1979, 29.vi.1998; Поташня, 28.vi.2008; Великий Букрин, 22.vi.2008.

25. *Herminia tarsipennalis* Treitschke, 1835 – ТП, ллс.

Дарницька лісова дача; Гостомель, 19.vi.2005, 2.vi.2007.

26. *H. tarsicrinalis* (Knoch, 1782) – ТП, ллс.

Переяслав-Хмельницький; Феофанія, 14.vi.2007 (Ключко); Великий Букрин, 30.v.2000; Гостомель, 14.vi.2002; Київ, 23.vi.1979, 2.vii.1979; Поташня, 18.vi.2008.

27. *H. grisealis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *nemoralis* F.) – ТП, ллс.

Голосієве; Боярка; Київ, 2.vii.1979, 17.vi.1990; Поташня, 18.vi.2008; Ірпінь, 21.vi.2008.

28. *Polypogon tentacularia* (Linnaeus, 1758) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 27.vi.2008; Київ, 27.vi.2002; Мар'янівка Макарівського р-ну, 8.vi.2003; Поташня, 20.vi.2002; Миронівка, 14.vi.2008.

29. *Pechipogo strigilata* (Linnaeus, 1758) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Сваром'є; Київ, 13.vi.1978, 24.v.2008; Поташня, 24.v.2008.

30. *P. plumigeralis* (Hübner, [1825]) – СР, ллс.

Київ: яри.

31. *Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Баришівка; Переяслав-Хмельницький.

32. *Hyppena proboscidalis* (Linnaeus, 1758) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Боярка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Госто-

мель, 24.v.2002, 2.viii.2002; Київ, 24.viii.1997; Ірпінь, 27.v.2003, 26.vi.2008.

33. *H. rostralis* (Linnaeus, 1758) – ЄС, ллс.

Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Винарівка; Біла Церква, без дати (кол. ЗІН РАН); Великий Букрин, 16.ix.2000; Гостомель, 30.iv.2003; Київ, 17.iv.1976.

34. *H. crassalis* (Fabricius, 1787) – ЄС, ллс.

Київ; Поташня, 28.vi.2008.

Підродина *Phytometrinae*

35. *Phytometra viridaria* (Clerck, 1759) – ТП, лст.

Яготин; Голосієве; Київ: Кирилівські яри; Баришівка; Китаєве, 8.vi.2008 (Ключко); Великий Букрин, 13.vii.1997, 10.v.1998; Київ, 15.v.1977; Поташня, 15.v.2007.

36. *Colobochyla salicalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Голосієве; Неграші; Віта Поштова; Клюки; Гостомель, 21.v.2005, 1.ix.2001; Клавдієве, 11.vi.1977; Поташня, 24.v.2008; Київ, 3.vi.2008; Ірпінь, 19.v.2002; Жукин, 29.vii.2006.

37. *Trisateles emortualis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Великий Букрин, 12.viii.2007, 27.vi.2008; Київ, 16.vi.2002, 19.vii.1978; Ірпінь, 21.vi.2008.

Підродина *Aventiinae*

38. *Laspeyria flexula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Переяслав-Хмельницький; Гостомель, 7.viii.1999, 1.ix.2001, 16.viii.2003, 19.vi.2005; Київ, 27.vi.1998; Єрківці, 10.vi.2004; Поташня, 6.ix.2008; Великий Букрин, 15.viii.2008.

Підродина *Calpinae*

39. *Calyptra thalictri* (Borkhausen, 1790) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Боярка; Копачів; Лебедівка; Переяслав-Хмельницький; Київ (3), 21.vi (кол. ЗІН РАН).

40. *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758) – Г, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Боярка; Лебедівка; Рожни; Переяслав-Хмельницький; Гостомель, 17.iv.1999; Київ, 26.ix.1990, 16.iv.2005, 14.vii.2007; Єрківці, 1.viii.2004; Новобіличі, 30.iv.2005.

Підродина Catocalinae

41. *Lygephila pastinum* (Treitschke, 1826) – ТП, ллс.

Голосієве; Великий Букрин, 26.v.2007, 27.vi.2008; Київ, 27.vi.1987.

42. *L. viciae* (Hübner, [1822]) – ТП, ллс.

Голосієве; Боярка; Лебедівка; Великий Букрин, 19.vi.2004 (2), 13.vi.1998.

43. *L. cracca* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Дарницька лісова дача; Старосілля; Великий Букрин, 7.ix.1997, 12.ix.1998, 29.vi.2003.

44. *Arytrura musculus* (Ménétriés, 1859) – ТП, лсб.

Переяслав-Хмельницький.

45. *Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758) – ЄС, лст. Яготин; Круглик; Великий Букрин, 26.v.1995; Боярка, 26.v.1996; Підгірці, 11.v.2008 (2); Феофанія, 13.v.2008.

46. *E. mi* (Clerck, 1759) – ТП, ллс.

Дарницька лісова дача; Биківнянський ліс; Київ, вдень, 17.v.1998 (2), 20.v.1979; Поташня, 20.v.2003; Мар'янівка Обухівського р-ну, 27.v.2004.

47. *Catephia alchymista* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – СР, ллс.

Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Поташнянське лісництво, 8.vi.1984 (Плющ); Єрківці, 10.vi.2004.

48. *Minucia lunaris* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – СР, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Неграші; Нещерівський ліс; Гостомель, 21.v.2005; Київ, 11.vi.2008; Єрківці, 8.vi.2003.

49. *Grammodes stolidus* (Fabricius, 1775) – ТС, лст.

Голосієве; Миронівка; Святошин, 10.viii.2003; Великий Букрин, 15.viii.2008.

50. *Catocala fulminea* (Scopoli, 1763) – ТП, лс.

Голосієве; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Феофанія, 23.vii.2007 (Ключко); Яготин; Озерне, 29.vi.1998; Єрківці, 1.viii.2004; Київ, 1.viii.2004; Ірпінь; Новобіличі, 3.viii.2003.

51. *C. fraxini* (Linnaeus, 1758) – ТП, лс.

Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Лебедівка; Великий Букрин, 18.viii.2006, 12.viii.2007; Гостомель, 2.viii.2000; Київ, 25.viii.1996; Святошин, 15.viii.2003; Поташня, 6.ix.2008.

52. *C. nupta* (Linnaeus, 1767) – ТП, лс.

Яготин; Голосієве; Миронівка; Лебедівка; Плюти; Трипілля; Українка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Кривошійні; Біла Церква; Київ: Ін-т зоології, 22.vii.2008 (Ключко); Великий Букрин, 21.vii.1979, 30.viii.1997, 25.viii.1996; Малі Дмитровичі, 25.vii.2003; Єрківці, 22.viii.2003.

53. *C. electa* (Vieweg, 1790) – ТП, лс.

Старосілля; Бориспіль; Лебедівка; Гостомель, 16.viii.2003; Київ: Новобіличі, 10.viii.2002.

54. *C. elocata* (Esper, [1787]) – ЗП, лс.

Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Сеньківка; Українка; Баришівка; Біла Церква; Великий Букрин, 10.viii.1996; Малі Дмитровичі, 8.viii.2003; Київ, 30.viii.1997, 1.ix.1994, 29.viii.1997; Єрківці, 1.viii.2003.

55. *C. puerpera* (Giorna, 1791) – СР, лс.

Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; устя р. Десни; Баришівка; Київ, 24.viii.1996.

56. *C. orientalis* Staudinger, 1877 – ССР, лст. Старосілля.

57. *C. sponsa* (Linnaeus, 1767) – ЗП, лс. Голосієве; Київ (3), 6.vii.2003 (Ключко).

58. *C. promissa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЗП, лс.

Дарницька лісова дача; Старосілля; Ірпінь.

59. *C. pacta* (Linnaeus, 1758) – ТП, лс. Рожни.

Підродина Euteliinae

60. *Eutelia adulatrix* (Hübner, [1813]) – СР, лс. Миронівка.

Підродина Plusiinae

61. *Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Баришівка; Винарівка; Клюки; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 29.vii.2000; Гостомель, 6–8.viii.2008; Єрківці, 10.vi.2004.

62. *A. triplasia* (Linnaeus, 1758) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Біличі; Лебедівка; Феофанія; Баришівка; Бровари; Немішаєве. Гостомель, 27.iv.2002, 5.viii.2000; Київ, 13.v.1997(2), 24.vii.1997; Єрківці, 10.vi.2004; Великий Букрин, 15.viii.2008.

63. *A. asclepiadis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЄС, лст.

Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 19.vi.2004.

64. *Chrysodeixis chalcites* (Esper, [1789]) – ТС, ев.

Київ, ймовірно, мігрант.

65. *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1950) – ТП, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Баришівка; Винарівка; Клюки; Миронівка; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 1.v.2001; Гостомель, 6.vi.2008 (2), 1.ix.2001, 4.x.2003; Київ, 10.v.1999; Жукин, 11.viii.2001.

66. *Diachrysia chrysitis* (Linnaeus, 1758) – ТП, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Баришівка, Біличі; Винарівка; Немішаєве; Переяслав-Хмельницький. Осокорки, гусінь 29.iv, лялечка 4.v, метелик 17.v.1985 (Ключко); Великий Букрин, 29.v.2006; Гостомель, 24.v.2002; 6.vi.2008.

67. *D. stenochrysis* Warren, 1913 (= *juncta* Tutt) – ТП, ев.

Голосієве; Старосілля; Бориспіль; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Винарівка; Осокорки, 2.v.2002 (Ключко); Великий Букрин, 20.v.2000, 19.v.2001; Єрківці, 1.viii.2003; Поташня, 24.v.2008; Гостомель, 6.vi.2008.

68. *Euchalcia consona* (Fabricius, 1787) – ЄС, лст.

Голосієве; Бориспіль; Клюки.

69. *E. modestoides* Poole, 1989 – ТП, ллс.

Голосієве; Святошин.

70. **Polychrysia moneta* (Fabricius, 1787) – ЗП, ллс.

Київ, 25.vi.1981. Вперше знайдена в Києві.

71. *Lamprotes c-aureum* (Knoch, 1781) – ТП, лб.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Плюти; Боярка.

72. *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758) – Г, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Київ; Бориспіль; Гостомель, 21.ix.2002; Київ, 21.ix.1974, 2.ix.2000, 30.ix.2000, 14.ix.2001, Святошин, 30.vi.2008 (4); Поташня, 21.v.2008; повсюдно на Київщині, масово у 07.2008 (Ключко).

73. **A. pulchrina* (Haworth, 1809) – ЗП, лб.

Великий Букрин, 6.x.2007. Вперше відмічено на Київщині.

74. *A. jota* (Linnaeus, 1758) – ЗП, ллс.

Голосієве; Біличі; Святошин, 1.vii.2002 (Ключко); Великий Букрин, 27.vi.2004, 22.vi.2008.

75. *Plusia festucae* (Linnaeus, 1758) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; хутір Красний Трактир, 7.viii.1963 (Ю.Костюк); Бориспіль; Біличі; Баришівка; Копачів; Лебедівка; Переяслав-Хмельницький; Тетерів; Малі Дмитровичі, 23.viii.2008; Єрківці, 1.viii.2003 (2).

76. **P. putnami* (Grote, 1873) – Г, лб.

Яготин; Озерне, 29.vi.1998. Вперше знайдено на Київщині.

Підродина Eustrotiinae**77. *Protodeltote pygarga* (Hufnagel, 1766) – ТП, ллс.**

Голосієве; Дарницька лісова дача; Бориспіль; Біличі; Круглик; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 20.vi.1998; Гостомель, 17.vi.2006, 6.vi.2008; Київ, 3.vii.1977; Поташня, 2.vi.2002.

78. *Deltote deceptor* (Scopoli, 1763) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Переяслав-Хмельницький. Великий Букрин, 30.v.1999 (2); Гостомель, 7.vi.2002; Київ, 4.vi.1995; Боярка, 7.vi.1975; Поташня, 3.vi.2008; Підгірці, 5.vi.2008.

79. *D. uncula* (Clerck, 1759) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Гостомель, 5.vii.2003; Забір'я, вдень, 4.vi.2000; Озерне, 29.vi.1998; Поташня, 24.v.2008; Мирча, 14.vi.2008.

80. *D. bankiana* (Fabricius, 1775) – ТП, лб.

Дарницька лісова дача; Старосілля; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Гостомель, 20.v.2000; Боярка 20.vi.1976; Київ: Лиса гора, 30.v.2008.

81. **Tarachidia candefacta* (Hübner, [1831]) – М, ев.

Великий Букрин, 25.vi.2007. Вперше знайдено на Київщині.

Підродина Acontiinae**82. *Acontia lucida* (Hufnagel, 1766) – ЗП, лст.**

Яготин; Голосієве; Миронівка; Бориспіль; Баришівка; Винарівка; Переяслав-Хмельницький.

83. *A. trabealis* (Scopoli, 1763) – ТП, ев.

Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Баришівка; Клюки; Переяслав-Хмельницький; Малі Дмитровичі, 28.v.2005; Велика Снітинка, 1.v.2007.

84. *Aedia funesta* (Esper, [1766]) – СР, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Бориспіль; Миронівка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 23.vi.2002, 27.vi.2004, 27.vi.2008; Єрківці, 10.vi.2004.

Підродина Pantheinae**85. *Panthea coenobita* (Esper, 1785) – ТП, лс.**

Дарницька лісова дача; Лебедівка; Київ, 7.vii.1983.

86. *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758) – ЄС, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Баришівка; Клюки; Круглик; Лебедівка; Переяслав-Хмельницький; Гостомель, 15.iv.2000; Київ, 17.v.1995; Поташня, 20.iv.2003.

Підродина Dilobinae**87. *Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758) – Є, лс.**

Голосієве; Бориспіль; Баришівка; Клюки; Великий Букрин, 8.x.2004.

Підродина Acronictinae**88. *Oxicesta geographica* (Fabricius, 1887) – СР, лст.**

Дарницька лісова дача; Старосілля; Яготин; Бориспіль; Київ: Осокорки; Ржищів, 27.vi.1970 (кол. ЗІН РАН); Великий Букрин, 9.v.1998, 1.v.2002.

89. *Moma alpium* (Osbeck, 1778) – ТП, лс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Баришівка; Ворзель; Немішаєве; Лебедівка; Гостомель, 5.vii.2003 (2); Київ, 28.vi.1978; Поташня, 20.vi.2002.

90.* *Acronicta alni* (Linnaeus, 1767) – ТП, лс.

Київ, 25.vii.1997; Святошин, 26.v.2005; Поташня, 24.v.2008 (2). Вперше відмічено на Київщині.

91. *A. cuspis* (Hübner, [1813]) – ТП, лс.

Старосілля; Лебедівка; Переяслав-Хмельницький.

92. *A. tridens* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ев.

Голосієве; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Лебедівка; Баришівка; Винарівка; Петропавлівська Борщагівка, гусінь 8.vi.2002 (Ключко).

93. *A. psi* (Linnaeus, 1758) – ТП, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Лебедівка; Рожни; Баришівка; Винарівка; Нещерівський ліс; Переяслав-Хмельницький; Миронівка; Біла Церква, 26.vi.1905 (кол. ЗІН РАН); 26.vii.1941; Київ, 19.v.1994, 1.vi.1996, 21.v.1992, 7.viii.2002; Віта Поштова, 07.2003 (Костюк).

94. *A. aceris* (Linnaeus, 1758) – ЗП, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Неграші; Лебедівка; Баришівка; Київ, 22.v.1993, гусінь 22.v.1992; Святошин, 22.v.2007.

95. *A. leporina* (Linnaeus, 1758) – ЄС, лс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Лебедівка; Ірпінь; Романків; Біла Церква; Мотовилівка; Неграші. Гостомель, 19.v.2001, 20.v.2000, 5.viii.2000; Київ, 6.vii.1983; Поташня, 3.viii.2004.

96. *A. megacephala* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЄС, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Лебедівка; Боярка; Копачів; Баришівка; Біла Церква; Мотовилівка; Гостомель, 19.v.2001, 16.vi.2001; Жукин, 13.vii.2002; Поташня, 24.v.2008; Святошин, 23.vi.2002.

97. *A. strigosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, лст.

Боярка; Неграші; Київ, 22.vi.1986.

98.* *A. menyanthidis* (Esper, [1789]) – ТП, ллс. Боярка, 22.vi.1929 (Мілянський) (кол. ЗІН РАН). Вперше відмічена на Київщині.

99. *A. auricoma* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, лст.

Київ; Боярка; Неграші; Гостомель, 19.iv.2002.

100. *A. euphorbiae* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЗП, лст.

Старосілля; с. Чари біля Тетеріва; Тетерів; Ворзель; Боярка; Лебедівка; Мотовилівка; Київ, 25.viii.1981; Поташня, 24.v.2008.

101.* *A. cinerea* (Hufnagel, 1766) – ЄС, ллс.

Київ: міський ліс, гусінь 8.iii.1933 (Шелюжко) (визн. З.Ключко, А.Матов). Вперше відмічено на Київщині, зареєстровано у Львові, Криму, Стрільцівському степу (Луганська обл.). Вид локально поширений в Європі та Сибіру.

102. *A. rumicis* (Linnaeus, 1758) – ТП, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Біла Церква, 11.vii.1904 (кол. ЗІН РАН); Київ; Бориспіль; Неграші; Ірпінь; Бориспіль; Віта Поштова; Баришівка; Винарівка; Клюки; Лебедівка; Рожни; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 8.v.2007, 15.viii.2008; Гостомель, 24.vii.1999, 19.iv.2002; Малі Дмитровичі, 26.vii.2003; Жукин, 6.vii.2002; Єрківці, 10.vi.2004.

103. *Craniophora ligustri* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, лс.

Голосієве; Неграші; Винарівка; Біла Церква; Єрківці, 10.vi.2004; Поташня, 24.v.2008.

104. *Simyra nervosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, лст.

Дарницька лісова дача; Київ, 7.v.1995, гусінь 9.vii.1995.

105. *S. albovenosa* (Goeze, 1781) – ТП, лб.

Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Неграші; Лебедівка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 9.v.1998; Київ, 15.vii.1995; Єрківці, 1.viii.2003 (2); Підгірці, 25.iv.2007.

Підродина Metoponiinae

106. *Panemeria tenebrata* (Scopoli, 1763) – ЗП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Віта Поштова; Київ, 05.1980 (Плющ); Великий Букрин, 5.v.2008 (3); Київ, удень, 5.v.1977, 23.v.1999, 15.v.2002; Ірпінь, 15.v.2004; Поташня, 13.v.2007 (3).

107. *Mycteroplus puniceago* (Boisduval, 1840) – ССР, лст.

Яготин; Голосієве; Бориспіль; Баришівка; Сквир, 18.vii.1941; Віта Поштова, 29.vii.1996 (Костюк); Осокорки, 13.vii.1974 (Ключко); Великий Букрин, 17.viii.1996 (2) (Сергієнко).

108. *Tyta luctuosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЗП, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Миронівка; Бориспіль; Баришівка; Великий Букрин, 17.viii.1996 (2).

Підродина Cuculliinae

109. *Cucullia scopariae* Dorfmeister, 1853 – ТП, ст.

Голосієве; Бориспіль; Віта Поштова; Миронівка; Біла Церква; Малі Дмитровичі, 8.viii.2003, 30.vii.2005.

110. *C. fraudatrix* Eversmann, 1837 – ТП, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Боярка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Київ, 7.vii.1995; Озерне, 29.vi.1998; Гостомель, 8.viii.2008.

- 111. *C. absinthii* (Linnaeus, 1761)** – ЗП, лст.
Дарницька лісова дача; Яготин; Боярка; Миронівка; Рожни; Переяслав-Хмельницький; Єрківці, 1.viii.2003.
- 112. *C. argentea* (Hufnagel, 1766)** – ТП, ст.
Голосієве; Рожни; Лебедівка; Великий Букрин, 21.vii.2007; Київ, 20.viii.1943 (кол. ІЗШ НАНУ); Голосієве, 23.vii.1966 (Ю.Костюк).
- 113. *C. artemisiae* (Hufnagel, 1766)** – ТП, лст.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Яготин; Боярка; Лебедівка; Баришівка; Копачів; Миронівка; Переяслав-Хмельницький; Осокорки, 22.vi.1977 (Ключко); Великий Букрин, 30.v.2000; Київ, 22.vi.1979.
- 114. *C. lactucae* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ЄС, лст.
Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача; Боярка; Віта Поштова, 21.vi.2008 (Костюк); Переяслав-Хмельницький, 8.vi.2003; Великий Букрин, 22.vi.2008; Єрківці, 8.vi.2003.
- 115. *C. fraterna* Butler, 1878** – ЄС, лст.
Ворзель; Баришівка.
- 116. *C. umbratica* (Linnaeus, 1758)** – ТП, лст.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Баришівка; Рожни; Семиполки; Переяслав-Хмельницький, 11–24.vii.1993 (Медведенко); Осокорки, 26.vii.1977 (Ключко); Великий Букрин, 30.v.1997; Єрківці, 8.vi.2003; Новобіличі, 26.v.2003.
- 117. *C. balsamitae* Boisduval, 1840** – ЄЦА, лст.
Звіринець; Бориспіль.
- 118. *C. campanulae* Freyer, [1831]** – Є, ллс.
Київ; Мотовилівка; Семиполки.
- 119. *C. chamomillae* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – СР, ст.
Переяслав-Хмельницький; Київ, 21.iv.2005.
- 120. *C. gnaphalii* (Hübner, [1813])** – ЗП, лст.
Лебедівка.
- 121. *C. tanacetii* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ЗП, лст.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Великий Букрин, 19.vi.2004, 2.vii.2004; Святошин, 15.v.2002.
- 122. *C. asteris* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ЗП, лст.
Бориспіль; Неграші; Гостомель, 5.viii.2000.
- 123. *C. lychnitis* Rambur, 1833** – СР, лст.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Боярка; с.Чари біля Тетеріва; Осокорки, 24.vi.1972 (Ключко).
- 124. *C. verbasci* (Linnaeus, 1758)** – СР, лст.
Дарницька лісова дача; Біла Церква.
- 125.**C. prenanthis* (Boisduval, 1840)** – ЗП, ллс.
Великий Букрин, 30.v.2000. Вперше знайдений на Київщині.

Підродина Oncocnemidinae

- 126. *Calophasia lunula* (Hufnagel, 1766)** – Г, лст.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Ірпінь; Боярка; Лебедівка;

Рожни; Біла Церква; Переяслав-Хмельницький; Святошин; 19.v.1975 (Коровін); Великий Букрин; 17.viii.1996; Гостомель; 19.v.2001; 30.viii.2003; Кошівка; 16.v.1997; Єрківці, 6.v.2005.

Підродина Amphipyrae

- 127. *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758)** – ТП, лс.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Біла Церква; Малі Дмитровичі, 8.viii.2003; Київ, 11.vi.1976; Жукин, 12.vii.2002; Єрківці, 1.viii.2003.
- 128. *A. berbera* Rungs, 1949** – СР, лс.
Хутір Красний Трактир біля Києва; Ірпінь; Мотовилівка; Біла Церква, 21.vii.2006.
- 129. *A. perflua* (Fabricius, 1787)** – ТП, лс.
Київ.
- 130. *A. livida* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ТП, ллс.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Мотовилівка; Київ, 6.ix.1998; Єрківці, 1.viii.2003.
- 131. *A. tragopoginis* (Clerck, 1759)** – Г, ев.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Біла Церква; Великий Букрин, 4.vi.2001, гусінь; Єрківці, 1.viii.2003.
- 132. *A. tetra* (Fabricius, 1787)** – ЄС, ллс.
Яготин; Київ: ботсад НАНУ, 9.x.1987 (Ключко).

Підродина Psaphidinae

- 133. *Asteroscopus sphinx* (Hufnagel, 1766)** – ЗП, лс.
Бровари; Феофанія, 2.x.1984 (Ключко); Великий Букрин, 10.x.1996; Тетіїв, 11.x.2003; Яхни, 11.x.2007.
- 134. *Brachionyxa nubeculosa* (Esper, 1785)** – ТП, лс.
Голосієве; Ірпінь, 3.iv.1960 (Ключко); Поташня, 12.iii.2002, 9.iv.2005 (6).
- 135. *Allophyes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758)** – ЗП, лс.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Неграші; Великий Букрин, 7.x.2004, 5.x.1996; Гостомель, 2.x.1999.

Підродина Heliothinae

- 136. *Schinia cardui* (Hübner, 1790)** – СР, лст.
Київ: Голосієве.
- 137. *Sch. scutosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – Г, ев.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Лебедівка; Київ, 25.viii.1997, 14.ix.1998.
- 138. *Heliothis virescens* (Hufnagel, 1766)** – ТП, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Лебедівка; Баришівка; Петропавлівська Борщагівка, 8.vi.2002 вдень (Ключко); Гостомель, 15.vii.2000; Боярка, вдень 30.iv.2001; Поташня, 4.vi.2008; Великий Букрин, 22.vi.2008.

139. *H. maritima* de Graslin, 1855 – ТП, ев.

Бориспіль; Баришівка; Звіринець, 2.vi.2002, на квітах вдень (Ключко); Біла Церква, 4.vi.2008 (Ключко); Забір'я, 6.vi.1999; Підгірці, 5.vi.2008.

140. *H. ononis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ст.

Михайлівська Борщагівка.

141. *H. peltigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – СР, лст.

Бориспіль; Київ: Феофанія, 23.vii.2007, вдень на квітках (Ключко); Київ, 29.vii.1981; Великий Букрин, 12.ix.1998;

142. **Helicoverpa armigera* (Hübner, [1808]) – К, ев.

Осокорки, 29.viii.2007 (Ключко); Великий Букрин, 12.viii.2007 (2); Гостомель, 29.ix.2007; Київ, 31.viii.1995; Святошин, 30.viii.2005. Вперше відмічено на Київщині.

143. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766) – ТП, ев.

Голосієве; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Лебедівка; Боярка; Винарівка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький. Гостомель, 7.viii.1999, 7.vi.2002; Київ, 12.viii.1981; Святошин, 2.viii.2002.

144. *Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1758) – СР, ст.

Бориспіль; Київ; Миронівка; Баришівка; Єрківці, 1.viii.2003.

Підродина Condicinae

145. *Eucarta amethystina* (Hübner, [1803]) – ТП, ллс.

Бориспіль; Віта Поштова; Лебедівка. Великий Букрин, 30.v.1999, 27.v.2007, 2.vii.2004, 22.vi.2008 (2); Жукин, 12.vi.1999; Єрківці, 8.vi.2003.

146. **E. virgo* (Treitschke, 1835) – ТП, лс.

Малі Дмитровичі, 23.viii.2008 (2). Вперше знайдено на Київщині.

Підродина Eriopinae

147. *Callopietria juvenina* (Stoll, 1782) – ТП, лс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Боярка; Лебедівка; Київ; Пуща-Водиця, вдень 15.vi.1986.

Підродина Bryophilinae

148. *Cryphia recepticula* (Hübner, [1803]) – СР, лс.

Старосілля; Переяслав-Хмельницький.

149. *C. fraudatricula* (Hübner, [1803]) – ЗП, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Неграші; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 14.vi.1997, 2.vii.2004; Малі Дмитровичі, 11.vi.2005; Київ, 10.vii.1980; Озерне, 29.vi.1998; Єрківці, 8.vi.2003; Гостомель, 6.vi.2008.

150. *C. algae* (Fabricius, 1775) – СР, ллс.

Голосієве; Старосілля; Великий Букрин, 15.viii.2008.

151. *C. raptricula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЗП, лс.

Яготин; Київ, 23.vii.1996.

Підродина Xyleninae

152. *Pseudeustrotia candidula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ев.

Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Винарівка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Гостомель, 24.v.2002; Київ, 3.vi.1989, 10.vi.1997; Підгірці, 4.v.2004, 5.vi.2008.

153. *Spodoptera exigua* (Hübner, [1808]) – К, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Київ; Бориспіль; Баришівка; Великий Букрин, 12.viii.2007.

154. *Elaphria venustula* (Hübner, 1790) – ТП, ллс.

Дарницька лісова дача; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Гостомель, 1.vi.1999, 19.vi.2005.

155. *Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766) – ТП, лб.

Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача; Миронівка; Бориспіль; Лебедівка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Миронівка; Осокорки, 13.vii.1974 (Ключко); Великий Букрин, 17.vi.2000, 11.v.2002, 18.viii.2006; Київ, 28.vi.1989; Єрківці, 10.vi.2004.

156. *C. terreia* (Freyer, 1840) – ЗП, лст.

Старосілля; Білодібровне лісництво біля Києва (Белкін); Святошин, 27.v.2003.

157. *C. kadenii* (Freyer, 1836) – СР, лст.

Бориспіль.

158. *C. selini* (Boisduval, 1840) – СР, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Баришівка; Осокорки, 6.vii.1978 (Ключко); Білодібровне лісництво біля Києва, 25.vi.1977 (Белкін); Великий Букрин, 30.v.2000; Гостомель, 17.vi.2006, 2.vi.2007; Київ, 13.vi.2005.

159. *C. clavipalpis* (Scopoli, 1763) – ТП, лст.

Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Білодібровне лісництво біля Києва; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Малі Дмитровичі, 24.vi.2006; Великий Букрин, 20.iv.2002; Київ, 29.v.1980, 29.iv.1994; Клавдієве, 29.viii.1999.

160. *Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Лебедівка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Миронівка; Великий Букрин, 17.v.2000, 27.vi.2008; Гостомель, 23.vi.2000; Київ, 16.vii.1980.

- 161. *H. blanda* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ЗП, ллс.
Голосієве; Старосілля; Бориспіль; Лебедівка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Осокорки, 5.vii.1974 (Ключко); Великий Букрин, 27.vi.2004, 25.vii.1997, 29.vii.2000; Київ, 30.vi.1995; Святошин, 28.vii.2007.
- 162. *H. superstes* (Ochsenheimer, 1816)** – СР, лст.
Миронівка; Гостомель, 8.viii.2008.
- 163. *H. dispersa* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – СР, ллс.
Голосієве; Київ, 22.vi.1919 (Шелюжко).
- 164. *H. ambigua* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – СР, ев.
Київ; Лебедівка; Клюки; Миронівка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 22.viii.1999; Київ, 28.v.1979, 14.viii.1999; Святошин, 23.vii.2005; Жукин, 11.viii.2001; Гостомель, 6.vi.2008.
- 165. *Chilodes maritima* (Tauscher, 1806)** – ЗП, лб.
Голосієве; Баришівка; Гостомель, 5.vii.2003; Єрківці, 21.viii.2003.
- 166. *Rusina ferruginea* (Esper, [1785])** – ЗП, ллс.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Лебедівка; Баришівка; Пасічна; Зазим'я; Копачів; Київ, 16.vii.1980 (2).
- 167. *Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766)** – ЗП, ллс.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Боярка; Винарівка; Великий Букрин, 29.v.2006; Київ, 13.vi. 2001, 24.v.1993; Гостомель, 6.vi.2008 (2).
- 168. *Athetis gluteosa* (Treitschke, 1835)** – ТП, лст.
Бориспіль.
- 169. *A. furvula* (Hübner, [1808])** – ТП, ллс.
Старосілля; Баришівка; Миронівка. Великий Букрин, 13.vii.1997; Малі Дмитровичі, 26.vii.2003, 8.viii.2003.
- 170. *Proxenus lepigone* (Möschler, 1860)** – Г, ллс.
Переяслав-Хмельницький, 12.vii-10.viii.1993 (4) (Медведенко); Баришівка; Миронівка; Великий Букрин, 5.v.1999.
- 171. *Enargia paleacea* (Esper, [1788])** – ТП, ллс.
Лебедівка; Київ, 9.vii.1979.
- 172. *E. abluta* (Hübner, [1808])** – СР, ллс.
Київ; Голосієве; Осокорки; Баришівка; Миронівка; Єрківці, 1.viii.2003.
- 173. *Ipimorpha retusa* (Linnaeus, 1761)** – ТП, ллс.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Миронівка; Переяслав-Хмельницький; Гостомель, 5.viii. 2000.
- 174. *I. subtusa* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ТП, ллс.
Голосієве; Київ, 7.vii.1922 (кол. КНУ); Київ, 12.vii. 1966 (Ю.Костюк); Лебедівка; Баришівка; Миронівка; Київ, 26.vi.1979.
- 175. *Cosmia diffinis* (Linnaeus, 1767)** – ЗП, ллс.
Київ.
- 176. *C. affinis* (Linnaeus, 1767)** – ТП, ллс.
Голосієве; Київ, 25.vii.1997.
- 177. *C. trapezina* (Linnaeus, 1758)** – ТП, ллс.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Лебедівка; Переяслав-Хмельницький; Київ, 06.1972 (Коровін); Київ, гусінь на дубі, 15.v.1984 (2); Єрківці, 1.viii.2003.
- 178. *C. pyralina* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ТП, ллс.
Голосієве; Лебедівка; Переяслав-Хмельницький; Київ, 27.vi.1996.
- 179. *Dicycla oo* (Linnaeus, 1758)** – ССР, ллс.
Миронівка.
- 180. *Atethmia ambusta* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – СР, лс.
Старосілля; Бориспіль; Великий Букрин, 1.ix.2007; Єрківці, 19.ix.2003 (2).
- 181. *A. centrargo* (Haworth, 1809)** – СР, ллс.
Малі Дмитровичі, 23.viii.2008; Поташня, 6.ix.2008.
- 182. *Mesogona acetosellae* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ЗП, ллс.
Миронівка; Великий Букрин, 7.ix.1997.
- 183. *M. oxalina* (Hübner, [1803])** – ЄС, ллс.
Голосієве; Баришівка; Гостомель, 18.ix.1999.
- 184. *Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758)** – Г, ллс.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Лебедівка; Ірпінь; Плоти; Винарівка; Мотовилівка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Гостомель, 26.vi.1999, 8.viii.2008 (3); Київ, 2.vii.1983; Поташня, 24.v.2008.
- 185. *Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758)** – ТП, лст.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Ірпінь; Лебедівка; Рожни; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Мотовилівка; Гостомель, 15.vii.2000, 20.v.2003.
- 186. *Thalophila matura* (Hufnagel, 1766)** – ЗП, лст.
Яготин; Дарницька лісова дача; хутір Красний Трактир біля Києва; Біличі; Неграші; Лебедівка; Миронівка; Великий Букрин, 29.vii.2000, 10.viii. 2002; Мар'янівка Макарівського р-ну, 10.viii.1998; Київ; Святошин, 21.viii.2005.
- 187. *Hyppa rectilinea* (Esper, [1788])** – ТП, ллс.
Київ; Святошин.
- 188. *Actinotia polyodon* (Clerck, 1759)** – ТП, лст.
Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача; Миронівка; Ірпінь; Біличі; ліс біля Обухова; Нещерівський ліс, 06.1979 (2) (Коровін); Великий Букрин, 15.v.1999 (2), 22.iv.2001, 11.v.2002; Гостомель, 6.vi.2008.
- 189. *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758)** – СР, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Малі Дмитровичі, 23.viii.2008 (2); Велика Снітинка, 17.v.2002.

190. *Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758) – Г, ллс. Голосієве; Дарницька лісова дача; Тетерів; Немішаєве; Лебедівка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Київ, 27.vi.1981; Відрадный, 10.vi.2002.

191. *Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766) – ЄС, лст.

Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Біличі; Лебедівка; Рожни; Плюти; ліс біля Обухова; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Мотовилівка; Біла Церква; Київ, 18.vii.1977 (Коровін); Гостомель, 16.vi.2001, 19.vi.2005; Київ, 17.vii.1984; Новобіличі, 20.vi.2003; Великий Букрин, 27.vi.2008.

192. *A. lithoxylaea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЗП, ллс.

Київ; Переяслав-Хмельницький; Київ, 14.viii.2007 (Коновалов).

193. *A. sublustris* (Esper, [1788]) – Є, ллс. Дарницька лісова дача; Миронівка.

194. *A. crenata* (Hufnagel, 1766) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Боярка; Романків; Обухів; Копачів; Переяслав-Хмельницький; Нещерівський ліс, 06.1979 (2) (Коровін); Гостомель, 20.v.2000, 6.vi.2008; Київ, 1.vi.1979, 19.v.1989; Святошин, 11.vi.2005.

195. *A. epomidion* (Haworth, 1809) – ЄС, ллс. Київ: Відрадный, 12.vi.1982 (Ключко).

196. *A. lateritia* (Hufnagel, 1766) – Г, ллс.

Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Дитятки; Лебедівка; Ірпінь; Боярка; Баришівка; Плюти; Київ, 11.vi.1979, 16.vi.1981.

197. *A. furva* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Лебедівка; Переяслав-Хмельницький; Мотовилівка.

198. *A. oblonga* (Haworth, 1809) – ТП, лст.

Яготин; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Рожни; Мотовилівка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Київ, 14.viii.1998.

199. *A. remissa* (Hübner, [1809]) – ТП, лст.

Голосієве; Старосілля; Біличі; Кошівка, 5.vii.1997; Київ, 11.viii.1997.

200. *A. anceps* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, лст.

Голосієве; Старосілля; Миронівка; Великий Букрин, 29.v.2006 (2); Гостомель, 20.v.2003, 30.v.2000 (2), 6.vi.2008; Єрківці, 10.vi.2004.

201. *A. sordens* (Hufnagel, 1766) – Г, лст.

Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Немішаєве; Біличі; Винарівка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Київ, 18.v.1966 (Коровін); Осокорки, 8.vi.1978 (Ключко); Віта Поштова, 21.vi.2008 (Костюк); Гостомель,

6.vi.2008; Малі Дмитровичі, 24.vi.2006; Київ, 30.v.1979; Єрківці, 10.vi.2004.

202. *Leucapamea ophiogramma* (Esper, [1794]) – ТП, лб.

Голосієве; Біла Церква; Переяслав-Хмельницький.

203. *Eremobina pabulatricula* (Brahm, 1791) – ТП, ллс.

Голосієве; Старосілля; Київ; Святошин; Ірпінь; Богуслав, 1.vii.2000.

204. *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758) – ЗП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Миронівка; Бориспіль; Біла Церква; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 13.vi.1998; Гостомель, 24.v.2002, 14.vi.2002; Київ, 2.vi.1979, 6.vi.1993; Миронівка, 14.vi.2008.

205. *O. latruncula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, лст.

Голосієве; Старосілля; Миронівка; Немішаєве; Ворзель; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 20.vi.1998; Гостомель, 10.vi.2000; Київ, 30.v.1977; Віта Поштова, 21.vi.2008 (Костюк).

206. *Mesoligia furuncula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; хутір Красний Трактир біля Києва; Неграші; Миронівка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Гостомель, 6.viii.2005; Київ, 3.viii.1975; Святошин, 2.vii.2005.

207. *M. literosa* (Haworth, 1809) – ЗП, лст.

Київ.

208. *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758) – ЄС, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Миронівка; Старосілля; Бориспіль; Ірпінь; Київ; Осокорки; Русанівка; Мотовилівка; Переяслав-Хмельницький; Боярка, 3.vii.2002 (Ключко); Гостомель, 15.vii.2000.

209. *M. secalella* Remm, 1983 – ЗП, лст.

Яготин; Боярка; Бориспіль; Мотовилівка; Переяслав-Хмельницький; Київ, 14.viii.1983 (2).

210. *Xylomoia strix* Mikkola, 1980 – Є, лс.

Київ: Святошин, 17.vi.2002.

211. *X. graminea* (Graeser, 1889) – ТП, ллс.

Переяслав-Хмельницький.

212. *Eremobia ochroleuca* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – СР, лст.

Миронівка; Голосієве.

213. *Luperina testacea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЗП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Бориспіль; Переяслав-Хмельницький; Лебедівка; Клюки; Мар'янівка Макарівського р-ну, 12.viii.1998; Київ: Святошин, 18.viii.2003.

214. *L. zollikoferi* (Freyer, 1836) – ЄС, ст.

Старосілля.

215. *Amphipoea oculatea* (Linnaeus, 1761) – ЄС, ллс.

Яготин; Миронівка; Голосієве; Бориспіль; Біличі.

- 216. *A. fucosa* (Freyer, 1830)** – ТП, ев.
 Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Лебедівка; Рожни; Баришівка; Переяслів-Хмельницький; Миронівка; Петропавлівська Борщагівка, 14.vii.2002 (Ключко); Великий Букрин, 29.vii.2000; Гостомель, 5.vii.2003; Київ: Святошин, 31.vii.2004.
- 217. *A. lucens* (Freyer, 1845)** – ТП, ллс.
 Бориспіль; Переяслів-Хмельницький; Віта-Поштова, 27.v.2005 (Костюк) (визн. Герасимов).
- 218. *Hydraecia micacea* (Esper, [1789])** – Г, ллс.
 Голосієве; Дарницька лісова дача; Бориспіль; Біличі; Боярка; Баришівка; Переяслів-Хмельницький; Гостомель, 8.viii.2008; Поташня, 6.ix.2008.
- 219. *H. ultima* Holst, 1965** – ТП, лб.
 Бориспіль; Переяслів-Хмельницький; Лебедівка; Великий Букрин, 18.viii.2008; Київ, 29.vii.1991; Жукин, 11.viii.2001.
- 220. *H. osseola* (Staudinger, 1882)** – ССР, лст.
 Бориспіль; Київ: Осокорки; Баришівка.
- 221. *Gortyna flavago* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ЗП, лст.
 Голосієве; Бориспіль; Баришівка; Переяслів-Хмельницький.
- 222. *Helotropha leucostigma* (Hübner, [1808])** – ТП, лб.
 Старосілля; Миронівка; Київ: Осокорки, Святошин; Баришівка; Переяслів-Хмельницький; Київ, 24.vii.1997.
- 223. *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766)** – ЗП, лст.
 Голосієве; Лебедівка; Плюти Великий Букрин, 29.vii.2000, 15.viii.2008; Київ, 24.vi.1975; Боярка, 2.viii.2004.
- 224. *Staurophora celsia* (Linnaeus, 1758)** – ТП, ллс.
 Дарницька лісова дача; Святошин; Ірпінь; Бровари; Березань; Великий Букрин, 7.ix.1997; Гостомель, 18.ix.1999 (2), 14.ix.2001, 1.ix.2007, 29.ix.1998; Поташня, 6.ix.2008.
- 225. *Chortodes fluxa* (Hübner, [1809])** – ТП, ллс.
 Голосієве; Лебедівка; Переяслів-Хмельницький; Київ, 27.vii.1998.
- 226. *Ch. pygmina* (Haworth, 1809)** – ЗП, лб.
 Яготин; Голосієве; Переяслів-Хмельницький; Мар'янівка Макарівського р-ну, 15.viii.1998 (2); Клавдієве, 29.viii.1999; Єрківці, 19.ix.2003; Поташня, 6.ix.2008 (7).
- 227. *Oria musculosa* (Hübner, [1808])** – СР, лс.
 Неграші.
- 228. *Nonagria typhae* (Thunberg, 1784)** – ЗП, лб.
 Лебедівка; Баришівка; Миронівка; Великий Букрин, 29.vii.2000; Єрківці, 19.ix.2003; Поташня, 6.ix.2008.
- 229. *Rhizedra lutos* (Hübner, [1803])** – ТП, лб.
 Бровари; Київ, 13.ix.1979, 6.x.1990.
- 230. *Celaena haworthii* (Curtis, 1829)** – ТП, лб.
 Бориспіль; Баришівка.
- 231. *Phragmatiphila nexa* (Hübner, [1808])** – Є, лб.
 Клюки; Поташня, 6.ix.2008 (3).
- 232. *Archanara geminipuncta* (Haworth, 1809)** – СР, лб.
 Лебедівка.
- 233. *A. neurica* (Hübner, [1808])** – Є, лб.
 Переяслів-Хмельницький.
- 234. *A. dissoluta* (Treitschke, 1825)** – ЄС, лб.
 Баришівка; Переяслів-Хмельницький.
- 235. *A. sparganii* (Esper, [1790])** – ТП, лб.
 Голосієве; Дарницька лісова дача; Бориспіль; Лебедівка; Боярка; Баришівка; Переяслів-Хмельницький; Миронівка; Єрківці, 21.viii.2003.
- 236. *A. algae* (Esper, [1789])** – ЄС, лб.
 Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Баришівка; Переяслів-Хмельницький. Єрківці, 1.viii.2003.
- 237. *Sedina buettneri* (E.Hering, 1858)** – ТП, лб.
 Голосієве; Феофанія, 26.ix.1984 (Ключко).
- 238. *Arenostola phragmitidis* (Hübner, [1803])** – ЄС, лб.
 Яготин; Баришівка; Миронівка.
- 239. *Parastichtis suspecta* (Hübner, [1817])** – Г, ллс.
 Київ; Осокорки; Лебедівка; Баришівка; Переяслів-Хмельницький; Київ, 8.vii.1979.
- 240. *Apterogenum ypsilon* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ТП, ллс.
 Голосієве; Бориспіль; Біла Церква; Київ, 3.vii.1979; Новобіличі, 18.vi.2003 (2).
- 241. *Atypha pulmonaris* (Esper, [1790])** – Є, ллс.
 Голосієве.
- 242. *Tiliacea aurago* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – Є, лс.
 Київ, 2.x.1927 (Шишкін).
- 243. *T. sulphurago* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ЗП, лс.
 Голосієве; Старосілля.
- 244. *T. citrigo* (Linnaeus, 1758)** – Є, лс.
 Голосієве; Київ, 09.1998; Єрківці, 19.ix.2003.
- 245. *Xanthia togata* (Esper, [1788])** – ТП, ллс.
 Голосієве; Дарницька лісова дача; Біличі, 28.viii.1960 (Ключко); Гостомель, 17.viii, 18.ix. 1999; Єрківці, 19.ix.2003.
- 246. *Cirrhia icteritia* (Hufnagel, 1766)** – ТП, ллс.
 Голосієве; Дарницька лісова дача; Бориспіль; Біла Церква; Городище; Осокорки, гусінь 7.v.1989 на вербі (Ключко); Переяслів-Хмельницький, 4.ix.1992, 5.ix.1993 (Медведенко); Великий Букрин, 7.ix.1997; Гостомель, 3.viii.2003, 2.ix.2000, 14.ix.2001; Малі Дмитровичі, 29.viii.2004; Єрківці, 19.ix.2003; Поташня, 6.ix.2008.
- 247. *C. gilvago* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ЗП, лс.
 Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача Миронівка; Бориспіль; Переяслів-Хмельницький; Київ, 26.x.1983; 7.ix.1921 (кол. ІЗШ НАНУ).
- 248. *C. ocellaris* (Borkhausen, 1792)** – ЄС, ллс.

Яготин; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Київ, 12.іх.1977; Новобіличі, 8.іх.2003; Єрківці, 19.іх.2003.

249. *Agrochola litura* (Linnaeus, 1758) – ССР, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Неграші; Старосілля; Борщагівка; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 8.х.2004 (2), 10.х.1997; Київ, 14.іх.1994, 5.іх.1992; Єрківці, 19.іх.2003.

250. *A. helvola* (Linnaeus, 1758) – ЗП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Осокорки, 12.іх.1977 (Ключко); Гостомель, 17.іх.1999; Київ, 8.х.1997.

251 *A. lota* (Clerck, 1759) – ЄС, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Великий Букрин, 8.х.2004; Новобіличі, 30.іх.2003.

252. **A. macilenta* (Hübner, [1809]) – Є, ллс.

Переяслав-Хмельницький, 4.іх.1992 (Медведенко); Великий Букрин, 1.хі.2008, масовий літ.

253. *A. circellaris* (Hufnagel, 1766) – Г, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Переяслав-Хмельницький; Київ, Русанівка, 21.іх.1977 (Ключко); Гостомель, 9.іх.2000(2); Київ, 10.х.1980; Поташня, 6.іх.2008(10); Єрківці, 19.іх.2003.

254. *A. laevis* (Hübner, [1803]) – СР, лс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Неграші; Малі Дмитровичі, 27.іх.2003.

255. *Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Неграші; Великий Букрин, 8.х.2004 (2); Гостомель, 10.х.1998(2), 28.х.2000; Святошин, 28.іх.2002.

256. *C. ligula* (Esper, [1791]) – СР, ллс.

Осокорки; Гостомель, 14.іх.2003.

257. *C. rubiginosa* (Scopoli, 1763) – СР, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Великий Букрин, 31.ііі.2007, 1.хі.2008 (14); Гостомель, 17.х.1998; Київ, 1.ів.1992; Поташня, 17.ііі.2004.

258. *C. rubiginea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЗП, ллс.

Дарницька лісова дача; Гостомель, 27.ів.2003, 17.ів.2005.

259. *C. erythrocephala* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – СР, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Київ; Осокорки; Гостомель, 25.ів.1999.

260. *Jodia croceago* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – СР, лс.

Ірпін; Боярка.

261. *Lithophane socia* (Hufnagel, 1766) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Миронівка; Клавдієве; Ірпін; Глеваха; Переяслав-Хмельницький; Гостомель, 15.ів.2000 (2), 10.х.1998; Поташня, 6.іх.2008 (2); Новобіличі, 15.ііі.2003.

262. *L. ornitopus* (Hufnagel, 1766) – ЗП, лс.

Дарницька лісова дача; Миронівка; Круглик.

263. *L. furcifera* (Hufnagel, 1766) – Є, лс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Миронівка; Ірпін; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 11.ів.2004; Гостомель, 4.ів.1999; Київ, 1.в.1994; Поташня, 25.ііі.2004.

264. *Lithomoia solidaginis* (Hübner, [1803]) – ТП, ллс.

Бориспіль.

265. *Xylena exsoleta* (Linnaeus, 1758) – СР, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Миронівка; Київ; Боярка.

266. *X. vetusta* (Hübner, [1813]) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Київ, 7.х.1943 (колл. ІЗШ НАНУ).

267. *Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Ірпін; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Київ: м. Лук'янівська, 11.х.2006 (Троценко); Великий Букрин, 10.х.1997 (2), 1.хі.2008, за 2 години біля 50 екз., масовий літ; Гостомель, 10.х.1998 (2), 1.ів.2000; Підгірці, 24.ів.2002; Святошин, 27.02.2001.

268. *Griposia aprilina* (Linnaeus, 1758) – СР, лс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Миронівка; Неграші.

269. *Dryobotodes eremita* (Fabricius, 1775) – СР, лс.

Миронівка.

270. *Antitype chi* (Linnaeus, 1758) – ТП, ллс.

Новобіличі; Конча-Заспа; Півні; Гостомель, 5.іх.1999; Київ, 16.іх.1995; Новобіличі, 19.іх.2002.

271. *Ammoconia caecimacula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЗП, лс.

Київ; Голосієве, 27.іх.1954 (Коровін).

272. *Blepharita amica* (Treitschke, 1825) – ТП, ллс.

Голосієве.

273. *Mniotype adusta* (Esper, [1790]) – Г, ев.

Голосієве.

274. *M. satura* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Ірпін; ліс біля Обухова; Великий Букрин, 6.іх.1996, 7.іх.1997; Гостомель, 28.іх.2001; Поташня, 6.іх.2008(2).

Підродина Hadeninae

275. *Panolis flammea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЄС, лс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Сваром'є; Круглик; Клюки; Петропавлівська Борщагівка, 18.ів.2002 (Ключко); Гостомель, 14.ів.1999 (3), 12.ів.2002, 17.ів.2004, 15.ів.2000; Новобіличі, 8.ів.2003.

276. *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766) – Г, ллс.

Голосієве; Ворзель; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Клюки; Київ: Святошин, 7.ів.1985 (Прохоров) (кол. ННПМ НАНУ); Гостомель, 27.ів.2003,

4.iv.1999 (2), 1.iv.2000, 29.iii.2002, 10.iv.1999, 30.iv.2003; Київ, 10.iv.1991; Святошин, 24.iii.2002; Куренівка, 29.iii.2008 (15).

277. *O. miniosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – СР, ллс.

Голосієве; Переяслів-Хмельницький.

278. *O. cerasi* (Fabricius, 1775) – ЗП, ллс.

Голосієве; Ірпінь; Круглик; Великий Букрин, 11.iv.2004; Гостомель, 12.iv.2002; Київ, 12.iv.2001, 26.iv.1995.

279. *O. cruda* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЄС, ллс.

Голосієве; Клавдієве; Гостомель, 17.iv.1999 (3).

280. *O. populeti* (Fabricius, 1781) – ЄС, ллс.

Голосієве; Гостомель, 4.iv.1999.

281. *O. gracilis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Старосілля; Віта Поштова; Київ, 26.iv.1995 (2).

282. *O. gothica* (Linnaeus, 1758) – ТП, ллс.

Голосієве; Круглик; Клюки; Барішівка; Переяслів-Хмельницький; Великий Букрин, 31.iii.2007, 21.iv.2001; Гостомель, 4.iv.1999, 29.iii.2002, 10.iv.1999; Підгірці, 3.v.2004.

283. *Anorthoa munda* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Пуша Водиця, ліс; Гостомель, 1.iv.2000 (2), 12.iv.2002; Київ: Печерськ, 5.iv.2001 (2), Святошин, 16.iv.2004 (2).

284. *Egira conspiciellaris* (Linnaeus, 1758) – ЄС, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Круглик; Барішівка; Переяслів-Хмельницький; Біла Церква; Великий Букрин, 15.v.1999, 21.iv.2001 (2), 14.v.2005, 2.v.2004, 5.v.2008 (2); Київ, 13.v.1993; Єрківці, 6.v.2005.

285. *Tholera cespitis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЄС, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; устя р. Десна; Ірпінь; Боярка; Неграші; Барішівка; Переяслів-Хмельницький; Малі Дмитровичі, 23.viii.2008, 29.viii.2004 (2); Клавдієве, 29.viii.1999; Єрківці, 21.viii.2003.

286. *Th. decimalis* (Poda, 1761) – ЄС, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Дитятки; устя р. Десна; Ірпінь; Неграші; Клюки; Барішівка; Переяслів-Хмельницький; Гостомель, 2.ix.2000 (2); Київ, 8.ix.1993; Новобіличі, 29.viii.2002.

287. *Cerapteryx graminis* (Linnaeus, 1758) – Г, ев.

Бориспіль; Лебедівка; Переяслів-Хмельницький. Великий Букрин, 27.vi.2008; Київ, 12.vii.1984.

288. *Anarta dianthi* (Tauscher, 1809) – ССР, ст. Старосілля.

289. *A. trifolii* (Hufnagel, 1766) – Г, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; повсюдно на Київщині.

Бушове, 8.vi.2002 (Ключко); Гостомель, 7.v.2000 (2), 18.vi.2003 (2); Київ, 14.viii.1999.

290. *A. myrtilli* (Linnaeus, 1761) – Є, лс.

Поташня, 24.v.2007. Вперше знайдено на Київщині.

291. *Polia bombycina* (Hufnagel, 1766) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Бориспіль; Лебедівка; Ворзель; Ірпінь; Мотовилівка; Барішівка; Переяслів-Хмельницький; Осокорки, 18.vii.1978 (Ключко); Великий Букрин, 14.vi.1997, 2.vii.2004, 22.vi.2008; Київ, 27.vi.1998.

292. *P. hepatica* (Clerck, 1759) – ТП, ллс. Бориспіль; Київ: Осокорки.

293. *P. nebulosa* (Hufnagel, 1766) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Миронівка; Бориспіль; Лебедівка; Боярка; Ірпінь; Городище; Біличі, гусінь 4-го віку 10.v.1981 (Радченко); Київ, 28.vi.1978, 29.vi.1991; Єрківці, 8.vi.2003; Поташня, 31.v.2003; Великий Букрин, 22.vi.2008.

294. *Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766) – ЗП, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Поташня, 20.v.2002.

295. *Lacanobia w-latinum* (Hufnagel, 1766) – ТП, ев.

Голосієве; Старосілля; Бориспіль; Барішівка; Переяслів-Хмельницький; Обухів; Винарівка; Біла Церква; Нещерівський ліс, 06.1979 (2) (Коровін); Великий Букрин, 18.vi.2000, 19.vi.2004, 11.v.2002 (2), 30.v.1997; Мар'янівка Обухівського р-ну, 9.v.2002; Ірпінь, 15.v.2002.

296. *L. thalassina* (Hufnagel, 1766) – ЄС, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Лебедівка; Барішівка; Мотовилівка; Миронівка; Немішаєве, 06.1972 (Коровін); Великий Букрин, 14.v.2005, 26.v.2001; Київ, 8.vi.1991, 13.v.1997; Поташня, 24.v.2008.

297. *L. contigua* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Миронівка; Лебедівка; Боярка; Осокорки, 18.vii.1977 (Ключко); Великий Букрин, 12.vii.1998; Київ, 26.vi.1995, 13.v.1979.

298. *L. suasa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; повсюдно на Київщині; Плюти, 19.vii.1981 (Костюк); Бушове, 9.vi.2002 (Ключко); Гостомель, 19.v.2001, 24.vii.1999, 4.viii.2008; Київ, 11.viii.1975, 11.vi.1998; Єрківці, 1.viii.2004.

299. *L. oleracea* (Linnaeus, 1758) – ТП, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; повсюдно на Київщині; Білодібровне лісництво, 25.vi.1977 (Белкін); Київ, Нивки, гусінь на томатах і огірках 08-09.1988 (Сулима); Осокорки, гусінь 3-го віку на Atriplex, 19.x.2008 (Ключко); Малі Дмитровичі, 8.viii.2003, 28.v.2005; Єрківці, 8.vi.2003.

- 300. *L. splendens* (Hübner, [1808])** – ТП, ллс.
Голосієве; Старосілля; Бориспіль; Лебедівка; Ірпінь; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Осокорки, 1.vii.1977 (Ключко); Малі Дмитровичі, 11.vi.2005; Київ, 23.vi.1996.
- 301. *L. aliena* (Hübner, [1809])** – ТП, ллс.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Лебедівка; Боярка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький; Біла Церква; Великий Букрин, 18.vi.2000, 19.vi.2004, 10.vi.1998; Гостомель, 5.vi.1999, 6.vi.2008.
- 302. *L. blenna* (Hübner, [1824])** – СР, лст.
Бориспіль; Баришівка; Миронівка.
- 303. *Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761)** – ТП, ев.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Бориспіль; повсюдно на Київщині; Великий Букрин, 21.vii.2007; Ходорів, 14.vii.2007; Єрківці, 10.vi.2004; Київ, 27.vi.2005 (2).
- 304. *Ceramica pisi* (Linnaeus, 1758)** – ТП, ллс.
Дарницька лісова дача; Лебедівка; Гостомель, 20.v.2000, 6.vi.2008; Малі Дмитровичі, 11.vi.2005; Київ, 4.vii.2001.
- 305. *Hada plebeja* (Linnaeus, 1761)** – ЗП, ллс.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Ворзель; Боярка; Жукин, травень 1997.
- 306. *Hyssia cavernosa* (Eversmann, 1842)** – ТП, лст.
Голосієве; Бориспіль; Яготин; Баришівка; Лебедівка; Миронівка; Клюки; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 8.v.2007, 11.v.2002, 10.viii.2002; Біла Церква, 2.vi.2008 (Ключко); Малі Дмитровичі, 11.vi.2005; Кошіївка, 6.vi.1997; Єрківці, 10.vi.2004.
- 307. *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758)** – ТП, ев.
Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; повсюдно на Київщині; Плюти, 3.vii.1981(Костюк); Біла Церква, 2.vi.2008 (Ключко); Київ, 7.vii.1997; Святошин, 15.viii.2008; Великий Букрин, 18.viii.2003.
- 308. *Sideridis turbida* (Esper, 1790)** – ТП, лст.
Голосієве; Старосілля; Лебедівка; Ірпінь; Баришівка.
- 309. *S. egea* (Lederer, 1853)** – ЗП, лст.
Бориспіль; Баришівка; Миронівка; Біла Церква.
- 310. *S. rivularis* (Fabricius, 1775)** – ТП, ллс.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Лебедівка; Рожни; Мотовилівка; Біла Церква; Осокорки, 23.v.2002 (Ключко); Великий Букрин, 10.v.1998; Гостомель, 8.v.2002, 16.vi.2001; Київ, 20.vi.1995; Поташня, 24.v.2008.
- 311. *S. reticulata* (Goeze, 1781)** – ЗП, лст.
Бориспіль; Поташня, 24.v.2008 (3).
- 312. *Conisania luteago* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ЗП, лст.
Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача; Бориспіль; Біла Церква; Мотовилівка; Миронівка; Обухів; Баришівка; Копачів, 23.vi; Бушове, 9.vi.2002 (Ключко); Великий Букрин, 27.vi.2004, 27.vi.2008; Кошіївка, 5.vii.1997.
- 313. *Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766)** – ТП, ллс.
Голосієве; Боярка; Винарівка; Миронівка; Біла Церква; Баришівка; Великий Букрин, 30.v.2006; Гостомель, 15.vii.2000, 6.vi.2008; Єрківці, 8.vi.2003.
- 314. *H. dysodea* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ЗП, лст.
Голосієве; Миронівка; Баришівка; Великий Букрин, 12.viii.2007.
- 315. *Hadena capsincola* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ЗП, лст.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Лебедівка; Біла Церква; Гостомель, 8.v.2002, 18.v.2003, 6.vi.2008; Мар'янівка Макарівського р-ну, 23.v.1999; Київ, 18.vii.1999; Єрківці, 10.vi.2004.
- 316. *H. confusa* (Hufnagel, 1766)** – ЗП, лст.
Голосієве; Бориспіль; Лебедівка; Боярка; Баришівка; Великий Букрин, 15.v.1999, 26.v.2007; Київ, 28.vi.1995; Єрківці, 3.vi.2005.
- 317. *H. albimacula* (Borkhausen, 1792)** – ЗП, лст.
Бориспіль.
- 318. *H. filigrana* (Esper, [1788])** – СР, лст.
Голосієве; Ворзель; ст. Борщагівка.
- 319. *H. perplexa* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ЗП, лст.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Бориспіль; Мотовилівка, 2.x.1910 (кол. КНУ); Святошин, 06.2002 (Ключко); Гостомель, 2.vi.2007; Київ, 28.vi.1994.
- 320. *H. irregularis* (Hufnagel, 1766)** – ЄС, лст.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Лебедівка; Рожни; Великий Букрин, 2.vii.2004 (2); Ходорів, 14.vii.2007 (2).
- 321. *H. syriaca* (Osthelder, 1933) (= *imitaria* Brandt, 1947)** – ССР, лст.
Миронівка.
- 322. *Mythimna turca* (Linnaeus, 1761)** – ТП, ллс.
Дарницька лісова дача; Лебедівка; Боярка; Біла Церква; Великий Букрин, 13.vi.1998 (2), 27.vi.2008.
- 323. *M. pudorina* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ТП, лб.
Переяслав-Хмельницький, 27.vi-10.viii.1993 (7) (Медведенко); Малі Дмитровичі, 24.vi.2006. Вперше знайдено на Київщині.
- 324. *M. conigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775)** – ТП, ллс.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Лебедівка; Київ, 22.vi.1979.
- 325. *M. pallens* (Linnaeus, 1758)** – ТП, ллс.
Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; повсюдно на Київщині; Київ, хутір Красний Трактир, 8.viii.1969 (Ю.Костюк); Великий Букрин, 30.v.1999, 18.viii.2006; Гостомель,

1.ix.2001, 1.ix.2007, 5.ix.1999, 2.viii.2002, 6.vi.2008; Єрківці, 1.viii.2003.

326. *M. impura* (Hübner, [1808]) – ТП, ллс. Голосієве; Старосілля; Переяслав-Хмельницький.

327. *M. straminea* (Treitschke, 1825) – ЗП, лб. Голосієве; Київ; Осокорки; Переяслав-Хмельницький; Єрківці, 9.vi.2003.

328. *M. vitellina* (Hübner, [1808]) – СР, лст. Дарницька лісова дача; Миронівка; Великий Букрин, 10.x.1997; Малі Дмитровичі, 23.viii.2008; Київ, 5.ix.1995.

329. *M. alopecuri* (Boisduval, 1840) – СР, лст. Голосієве.

330. *M. albipuncta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – СР, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Лебедівка; Рожни; Баришівка; Винарівка; Клюки; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 10.x.1997; Гостомель, 24.iv.2002, 2.viii.2002, 29.ix.2007, 5.ix.2000; Київ, 25.vii.1975; Єрківці, 21.viii.2004.

331. *M. ferrago* (Fabricius, 1787) – ЗП, лст. Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Лебедівка; Баришівка; Великий Букрин, 23.vi.2002; Єрківці, 21.viii.2004.

332. *M. l-album* (Linnaeus, 1767) – ЗП, лст. Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; повсюдно на Київщині; Великий Букрин, 14.vi.1997; Гостомель, 14.vi.2002, 5.vi.1999; Київ, 10.ix.1982.

333.Leucania comma* (Linnaeus, 1761)** – ТП, ллс. Великий Букрин, 14.vi.1997, 13.vi.1998. Вперше знайдено на Київщині.

334. *L. obsoleta* (Hübner, [1803]) – ЗП, лб. Яготин; Голосієве; Бориспіль; Миронівка; Баришівка; Осокорки, 12.vii.1977 (Ключко); Великий Букрин, 27.vii.2004.

335. *Senta flammea* (Curtis, 1828) – ТП, лб. Голосієве; Бориспіль; Київ; Клюки.

Підродина Noctuinae

336. *Peridroma saucia* (Hübner, [1808]) – К, лст. Голосієве; Дарницька лісова дача; Великий Букрин, 18.viii.2006.

337. *Actebia praecox* (Linnaeus, 1758) – ТП, ллс. Голосієве; Старосілля; Бориспіль; Київ, 18.viii.1978, 14.vii.1991.

338. *Dichagyris forcipula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – СР, лст. Околиці Києва.

339. *D. signifera* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ССР, лст. Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Баришівка; Великий Букрин, 27.vi.2003, 2.vii.2004, 22.vi.2008; Єрківці, 8.vi.2003.

340. *Euxoa cursoria* (Hufnagel, 1766) – Г, ллс. Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Київ, Русанівка, 30.vii.1968 (Ключко).

341. *E. obelisca* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЗП, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Київ, 4.viii.2002.

342. *E. tritici* (Linnaeus, 1761) (= *crypta* Dadd, 1927) – ТП, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Неграші; Лебедівка; Мотовилівка; Баришівка; Осокорки, 30.vi-10.vii.1977 (Ключко); Київ, 27.vi.1979, 9.vii.1994; Святошин, 26.vii.2005.

343. *E. nigricans* (Linnaeus, 1761) – ТП, лст. Бориспіль; Баришівка; Святошин, 10.viii.2003; Київ, 13.viii.1916 (кол. КНУ); Київ, 15.vii.1995; Новобіличі, 14.viii.2003.

344. *Agrotis bigramma* (Esper, [1790]) – СС, лст. Голосієве; Бориспіль; Клюки; Миронівка; Баришівка; Київ, 18.viii.2002 (Ключко); Великий Букрин, 17.viii.1996.

345. *A. cinerea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ССР, лс.

Голосієве; Копачів; Зазим'я; Клюки; Великий Букрин, 2.v.1995, 9.v.1997, 9.v.1998.

346. *A. exclamationis* (Linnaeus, 1758) – Г, ев. Яготин; Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; повсюдно на Київщині; Переяслав-Хмельницький, 22.v.1993 (Медведенко); Осокорки, 3–9.vi.1970 (3) (Ключко); Великий Букрин, 19.vi.2004; Малі Дмитровичі, 8.viii.2003, 11.vi.2005; Святошин, 25.v.2007.

347. *A. segetum* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – К, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; повсюдно на Київщині; Великий Букрин, 28.viii.1999; Гостомель, 20.v.2003; Малі Дмитровичі, 8.viii.2003, 22.viii.2004; Київ, 14.viii.1999; Святошин, 31.vii.2007.

348. *A. clavis* (Hufnagel, 1766) – ТП, ллс.

Голосієве; Бориспіль, 2.vii.2008 (Ключко).

349. *A. vestigialis* (Hufnagel, 1766) – ЗП, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Боярка; Гостомель, 16.viii.2003, 6.viii.2005; Київ, 17.viii.1981; Оболонь, 16.viii.2005; Мар'янівка Макарівського р-ну, 15.viii.1998 (2).

350. *A. desertorum* Boisduval, 1840 – ЗП, лст.

Бориспіль; Київ, Осокорки; Гостомель, 8.viii.2008.

351. *A. ipsilon* (Hufnagel, 1766) – К, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; повсюдно на Київщині; Київ, 14.ix.1998, 20.viii.1996, 23.vii.1998; Святошин, 14.viii.2003.

352. *Axylia putris* (Linnaeus, 1761) – ТП, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; повсюдно на Київщині; Переяслав-Хмельницький, 27–29.v.1993 (3) (Медведенко); Гостомель, 7.vi.2002, 6.vi.2008; Малі Дмитровичі, 11.vi.2005; Київ, 12.vi.1997; Єрківці, 3.vi.2005.

353. *Ochroleura plecta* (Linnaeus, 1761) – К, ев.

Голосієве; Старосілля; Бориспіль; повсюдно на Київщині; Переяслав-Хмельницький, 15-22.v.1993 (3) (Медведенко); Київ, 22.v.1991, 27.vi.1998; Поташня, 6.ix.2008.

354. *Diarsia brunnea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.
Лебедівка.

355. *D. rubi* (Vieweg, 1790) – ЄС, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Неграші; Лебедівка; Боярка; Баришівка; Київ, 08.1972 (Коровін); Кошіївка, 9.viii.1998; Поташня, 24.v.2008 (3); Гостомель, 6.vi.2008.

356. *D. florida* (F.Schmidt, 1859) – Є, лб.

Київ; Святошин (Шелюжко); Винарівка; Баришівка; Поташня, 27.v.2008.

357. **Cerastis rubricosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Великий Букрин, 11.iv.2004 (2), 31.iii.2007; Гостомель, 4.iv.1999, 12.iv.2002. Вперше знайдено на Київщині.

358. *C. leucographa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Голосієве; Круглик; Гостомель, 12.iv.2002 (2); 10.iv.1999, 30.iv.2003; Великий Букрин, 11.iv.2004.

359. *Lycophotia porphyrea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – СР, лс.

Лебедівка.

360. *Rhyacia simulans* (Hufnagel, 1766) – ЄС, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Боярка; Баришівка, 4.ix.1964 (Ключко); дамба Київ. водосховища, 09.1978 (Коровін); Київ, 1.ix.1984.

361. *Rh. arenacea* (Hampson, 1907) – ЄЦА, лст.

Боярка; Баришівка; Мотовилівка; Київ, Осокорки; Київ, 13.vi (кол. ННПМ НАНУ).

362. *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758) – СР, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Київ, Відрадин, 28.viii.2008 (Ключко); повсюдно на Київщині; Великий Букрин, 13.vi.1998; Малі Дмитровичі, 23.viii.2008; Київ, 26.vi.1981.

363. *N. fimbriata* (Schreber, 1759) – СР, лст.

Голосієве; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Лебедівка; повсюдно на Київщині; Великий Букрин, 27.vi.2008 (3); Малі Дмитровичі, 23.viii.2008; Київ, 13.vii.1997, 12.vi.1996.

364. *N. orbona* (Hufnagel, 1766) – СР, лст.

Голосієве; Лебедівка; Малі Дмитровичі, 23.viii.2008.

365. *N. interposita* (Hübner, 1790) – СР, лст.

Київ; Великий Букрин, 13.vi.1998 (2); Біла Церква, 3.vi.2008 (Ключко); Малі Дмитровичі, 23.viii.2008; Київ, 22.vi.1996, 25.vi.1997; Поташня, 4.vi.2003 (3).

366. **N. janthina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – СР, ллс.

Великий Букрин, 15.viii.2008; Малі Дмитровичі, 23.viii.2008. Вперше виявлено на Київщині.

367. **Epilecta linogrisea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – СР, лст.

Вдень у Києві, 5.ix.1993. Вперше знайдена в Києві.

368. *Spaelotis ravidia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, лст.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Волошинівка; Ключки; Осокорки, 4.vii.1971 (Ключко); Київ, 3.ix.1996, 5.ix.1983.

369. *Opigena polygona* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЄЦА, лст.

Київ; Волошинівка, 4.viii.2006 (Ключко).

370. *Eurois occulta* (Linnaeus, 1758) – Г, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Баришівка.

371. *Graphiphora augur* (Fabricius, 1775) – Г, ллс.

Київ; Лебедівка; Копачів; Баришівка.

372. *Anaplectoides prasina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Г, ллс.

Миронівка; Голосієве; Бориспіль; Лебедівка; Київ, 1.vi.1979, 22.vi.1996.

373. *Xestia baja* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Лебедівка; Неграші; Переяслав-Хмельницький; Осокорки, 14.viii.1977 (Ключко); Великий Букрин, 10.viii.2002; Малі Дмитровичі, 23.viii.2008.

374. *X. stigmatica* (Hübner, [1813])

(= *rhomboidea* sensu auct., nec Esper, 1790) – СР, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Великий Букрин, 8.ix.1996; Малі Дмитровичі, 23.viii.2008.

375. *X. xanthographa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ЗП, лст.

Переяслав-Хмельницький; Обухів; Тарасівка, ліс, 6.ix.1979; Великий Букрин, 22.viii.1999 (2), 7.ix.1997, 9.ix.2002; Новобіличі, 15.viii.2008; Київ, 24.viii.1983; Святошин, 10.viii.2003, 2.ix.2003.

376. **X. cohaesa* (Herrich-Schäffer, [1849]) – ССР, лст.

Святошин, 13.viii.2005. Вперше знайдено на Київщині.

377. *X. c-nigrum* (Linnaeus, 1758) – Г, ев.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; повсюдно на Київщині. Київ, 11.viii.1997; Святошин, 6.vi.2008; Гостомель, 29.vii.2007 (3), 31.vii.1999.

378. *X. ditrapezium* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Голосієве; Бориспіль; Лебедівка; Переяслав-Хмельницький; Великий Букрин, 29.vi.2003, 23.vi.2002 (2).

379. *X. triangulum* (Hufnagel, 1766) – ЗП, ллс.

Голосієве; Дарницька лісова дача; Старосілля; Лебедівка; Боярка; Баришівка; Переяслав-Хмельницький;

Осокорки, лялечка 12.v.1984, метелик 19.v.1984 (Ключко); Великий Букрин, 20.vi.1998, 27.vi.2008; Гостомель, 10.vi.2000; Кошіївка, 5.vii.1997.

380. *X. ashworthii* (Doubleday, 1855) – 3П, ллс. Дарницька лісова дача; Старосілля; Бориспіль; Баришівка; Лебедівка.

381. *Eugraphe sigma* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ТП, ллс.

Дарницька лісова дача; Голосієве; Копачів; Великий Букрин, 13.vi.1998 (2), 19.vi.2004 (3).

382. *Eugnorisma depuncta* (Linnaeus, 1761) – 3П, ллс.

Київ; Голосієве; Миронівка; Поташня, 26.ix.2008.

383. *Naenia typica* (Linnaeus, 1758) – ЄС, ллс.

Яготин; Дарницька лісова дача; Старосілля; Миронівка; Бориспіль; Плюти; Баришівка; Єрківці, 8.vi.2003.

На Київщині з 1901 р. до сьогоднішнього дня зареєстровано 383 види із 182 родів та 31 підродина совок. Таксономічний аналіз свідчить, що найбільшу кількість видів нараховують 18 родів: *Cucullia* (17), *Acronicta* (13), *Apamea* та *Mythimna* (по 11), *Catocala* (10), *Lacanobia*, *Agrotis* та *Xestia* (по 8), *Orthosia* та *Hadena* (по 7), *Amphipyra* та *Agrochola* (по 6), *Nola*, *Caradrina*, *Hoplodrina*, *Archanara*, *Conistra*, *Noctua* (по 5 видів). Решта 164 роди (90,05%) представлені 1–4 видами кожний.

Як видно з наведеного списку, в останні 50–80 років на Київщині не зустрічались понад 20 видів: *Nola cicatricalis* Tr., *Acronicta menyanthidis* Esp., *Amphipyra tetra* F., *Schinia cardui* Hbn., *Hoplodrina respersa* Den. & Schiff., *Cosmia diffinis* L., *Dicycla oo* L., *Apamea sublustris* Esp., *Mesoligia literosa* Haw., *Eremobia ochroleuca* Den. & Schiff., *Luperina zollikoferi* Frr., *Atypha pulmonaris* Esp., *Tiliacea aurago* Den. & Schiff., *T. sulphurago* Den. & Schiff., *Xylota exsoleta* L., *Griposia aprilina* L., *Blepharita amica* Tr., *Mniotype adusta* Esp., *Anarta dianthi* Tausch., *Hadena filigrana* Esp., *Mythimna alopecuri* Bsd. та деякі інші.

Вперше на Київщині зареєстровано 21 вид: *Nola aerugula* Hbn., *N. cristatula* Hbn., *Acronicta menyanthidis* Esp., *A. cinerea* Hufn., *Polychrysia moneta* F., *Autographa pulchrina* Haw., *Plusia putnami* Grote, *Tarachidia candefacta* Hbn., *Acronicta alni* L., *Cucullia prenanthis* Bsd., *Helicoverpa armigera* Hbn., *Eucarta virgo* Tr., *Atethmia centrago* Haw., *Agrochola macilenta* Hbn., *Anarta myrtili* L., *Mythimna pudorina* Den. & Schiff., *Leucania comma* L., *Cerastis rubricosa* Den. &

Schiff., *Noctua janthina* Den. & Schiff., *Epilecta linogrisea* Den. & Schiff., *Xestia cohaesa* H.-S.

Якщо порівняти сучасний видовий склад совок урбоценозу м. Києва (232 види) з даними О.Г. Лебедєва (1933, 1935, 1936), який за 1931–1934 рр. в Голосієві зареєстрував 236 видів, то можна дійти висновку про відсутність принаймні кількісних змін. Справді, ядро урбоценозу і нині складають ті ж види. Проте вже понад 70 років в Києві відсутні такі совки, як *Hypenodes humidalis* Dbld., *Schrankia costae-strigalis* Steph., *Idia calvaria* Den. & Schiff., *Pechipogo plumigeralis* Hbn., *Schinia cardui* Hbn., *Eremobia ochroleuca* Den. & Schiff., *Sedina buettneri* E.Hering, *Atypha pulmonaris* Esp., *Tiliacea sulphurago* Den. & Schiff., *T. aurago* Den. & Schiff., *Dryobotodes eremita* F., *Blepharita amica* Tr., *Mniotype adusta* Esp. та деякі інші. Після другої світової війни в місті побудовано нові квартали, переплановано старі та насаджено нові парки, лісопарки тощо. Зокрема сильно змінились так звані Кирилівські яри та навколишня територія, де вже не зустрічаються *Schinia cardui* Hbn., *Pechipogo plumigeralis* Hbn., яких знаходив тут Л.Шелюжко. Останніми роками відбувається забудова приміських поселень (Конча-Заспа, Осокорки, Біличі, Ірпінь, Петропавлівська Борщагівка тощо), що призводить до зникнення природного рослинного покриву та зменшення видового розмаїття метеликів і зокрема совок.

Біотопи деяких степових видів, як-от *Anarta dianthi* Tausch., *Luperina zollikoferi* Frr., яких знаходили поблизу Старосілля, нині опинилися на дні Київського водосховища.

Зоогеографічний аналіз фауни совок Київщини проведено на основі 11 виділених груп та двох основних комплексів: бореального та середземноморського (табл. 1).

З табл. 1 випливає, що на Київщині транспалеарктичні види становлять найбільшу групу (160 або 41,78%), разом із західно-палеарктичними (68), євросибірськими (36), голарктичними (26) та європейським (15) вони складають так званий бореальний комплекс, який включає 305 видів (79,50%).

Середземноморський комплекс включає середземноморську (56 або 14,63%, східно середземноморську (10 або 2,61%) та європейсько-центральноазійську (3 або 0,78%) групи, його об'єм значно менший – 69 видів або 18%. Таким чином домінують на Київщині

Таблиця 1. Співвідношення зоогеографічних груп совок в умовах Київщини.

Зоогеографічні групи	Кількість видів	%
Космополіти (К)	6	1,56
Голарктичні (Г)	26	6,79
Транспалеарктичні (ТП)	160	41,78
Західнопалеарктичні (ЗП)	68	17,76
Євросибірські (ЄС)	36	9,40
Європейські (Є)	15	3,91
Середземноморські (СР)	56	14,63
Східно-середземноморські (ССР)	10	2,61
Європейсько-центральноазійські (ЄЦА)	3	0,78
Тропічні та субтропічні (ТС)	2	0,52
Мігранти (М)	1	0,26
Всього видів	383	100,00

Таблиця 2. Співвідношення екологічних груп серед совок Київщини.

Екологічна група	Кількість видів	%
Лісова (лс)	43	11,23
Лучно-лісова (ллс)	161	42,04
Лісово-болотяна (лсб)	2	0,52
Лучно-болотяна (лб)	29	7,57
Лучно-степова (лст)	101	26,37
Степова (ст)	8	2,09
Еврибіонти (ев)	39	10,18
Всього видів	383	100,00

совки бореального комплексу, що населяють ліси різних типів, узлісся, галявини, луки (від сухих до вологих та мокрих), деякі віддають перевагу болотам, берегам водойм (озер, річок, ставків тощо).

Середземноморські та близькі до них види зустрічаються зрідка, їх чисельність низька, вони населяють здебільшого остепнені ділянки пагорбів та подібних місцеіснувань переважно в антропогенно змінених біотопах.

Значна група видів так званих еврибіонтів (табл. 2) не має чітко вираженої біотопічної приуроченості, це переважно поліфаги, серед яких знаходимо багатьох шкідників сільсько-господарських культур.

З табл. 2 видно, що на Київщині переважають совки лучно-лісової групи (161 вид або 42,04%), вони зустрічаються у розріджених лісах, на галявинах, узліссях, різних типах луків. Лісові види совок (43 види, 11,23%), гусінь яких живиться деревною та чагар-никовою рослинністю, крім лісів населяють міські парки та лісопарки, зрідка лісосмуги, зарості чагарників тощо. Лісово-болотяна група найменша за кількістю видів (2 або 0,52%), що пояснюємо вкрай недостатньою вивченістю поліських боліт Київ-

щини, бо північні райони області надовго стали забороненою зоною після Чорнобильської аварії (26.iv.1986 р.). Лучно-болотяна група близька до попередньої, вона включає 29 видів (7,57%) гігрофілів, гусінь яких трофічно пов'язана з водно-болотною рослинністю (очерет, рогіз, комиш, осоки, деякі злаки), гусінь частини видів живиться всередині стебел кормових рослин.

Лучно-степова група (101 вид або 26,37%) включає термофільних совок, які зустрічаються переважно в лісостепових районах Київщини. Близькі до них степові види (8 або 2,09%) переважно ксерофіли, пов'язані з остепненими ділянками.

На теренах порівняно добре вивченої Чернігівщини на сьогодні зареєстровано 357 видів (Ключко та ін. 1997, 2001; Ключко, Шешурак 2000, 2002), на Київщині – 383 види совок.

Порівняння видового складу совок Київської та Чернігівської обл. свідчить про високий ступінь схожості їхніх фаун – 326 спільних видів, 78,74% за формулою Жаккара та майже 0,88 за формулою Сьєренсена, що свідчить про їх спільне походження. Територія Київщини знаходиться в межах Дніпровського екологічного

коридору, тут мешкають представники більш ніж половини видів совок (58,7%) поширених в Україні, в тому числі 6 видів, занесених до Червоної книги України.

Література

- Будашкин Ю.И., Ключко З.Ф. 1993 (1994). Новые и малоизвестные совки (Lepidoptera, Noctuidae) в Украине. – Ж. Укр. ентомол. т-ва 1(2): 13–14.
- Дірш В. 1934. Шкідники каучукодайних рослин на Україні. – Журнал біо-зоологічного циклу 4(8): 41–58.
- Жихарев І.І. 1928. Шкідливі та інші лускокрильці (Lepidoptera) Дарницької лісової дослідної дачі. – Тр. Лісової дослідної справи на Україні 9: 231–330.
- Ключко З.Ф. 1962. Матеріали до вивчення фауни совок долини середньої течії р. Дніпра. – Матеріали до вивчення історії та природи району Канівського заповідника. – Київ: вид-во КДУ: 127–136.
- Ключко З.Ф. 1978. Совки квадрифіоїдного комплексу. – Фауна України 16(6). – Київ: Наукова думка: 412 с.
- Ключко З.Ф. 1980. К изучению четырех пар видов-двойников у совок (Lepidoptera, Noctuidae). – Вестник зоологии 4: 20–24.
- Ключко З.Ф. 1988. Список видов совок-гадений (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae) фауны УССР. – Проблемы общей и молекул. биологии. – Київ: Вища школа 7: 38–46.
- Ключко З.Ф. 1988а. Систематический список совок подсемейства Noctuinae фауны УССР (Lepidoptera, Noctuinae). – Экология и таксономия насекомых Украины. – Киев: Наукова думка: 80–90.
- Ключко З.Ф. 1991. Новые для Украины виды совок (Lepidoptera, Noctuidae). – Вестник зоологии 25(3): 50.
- Ключко З.Ф. 1993 (1994). Систематический список совок подсемейства Cuculliinae (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины. – Actias 1(1–2): 37–43.
- Ключко З.Ф. 1993. *Xylomoia graminea* (Lepidoptera, Noctuidae) – новый для Украины вид совок. – Ж. Укр. ентомол. т-ва 1(3–4): 38.
- Ключко З.Ф. 1994 (1995). Дополнение к фауне и новые данные о распространении совок Украины (Lepidoptera, Noctuidae). – Ж. Укр. ентомол. т-ва 2 (1): 39–43.
- Ключко З.Ф. 1998. К изучению новых и малоизвестных совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины. – Ж. Укр. ентомол. т-ва 4(3–4): 17–23.
- Ключко З.Ф. 2006. Совки України. – Київ: вид-во Раєвського: 248 с.
- Ключко З.Ф., Матов А.Ю. 2005. Новые и малоизвестные виды совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины. – Вестник зоологии 39(1): 86.
- Ключко З.Ф., Матов А.Ю. 2006. О видовой самостоятельности и распространении ленточницы *Catocala orientalis* (Lepidoptera, Noctuidae). – Вестник зоологии 40(1): 89–93.
- Ключко З.Ф., Плющ И.Г., Шешурак П.Н. 2001. Аннотированный каталог совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины. – Киев: Ин-т зоол. НАНУ: 884 с.
- Ключко З.Ф., Шешурак П.Н. 2000. К изучению совок (Lepidoptera, Noctuidae) Черниговской области Украины. – Изв. Харьков. ентомол. о-ва 8(2): 27–29.
- Ключко З.Ф., Шешурак П.Н. 2002. Новые данные о видовом составе и распространении совок (Lepidoptera, Noctuidae) в Украине. – Вестник зоологии 36(2): 22.
- Ключко З.Ф., Шешурак П.Н., Плющ И.Г., Миршавко А.А. 1997. Разноусые чешукрылые (Lepidoptera: Heterocera) Черниговской области Украины. 1. Совки (Noctuidae). – Киев: ООО “Международное финансовое агентство”: 192 с.
- Костровский К.В. 1928. Динамика озимой совки и других видов по наблюдениям 1924–1928 года. – Тр. Мироновской опытной станции, отдел энтомологии 2: 4–40.
- Круликовский Л. 1901. К сведениям о чешукрылых Полтавской губернии. – Материалы к познанию фауны и флоры Российской Империи, отдел зоологический 5: 1–29.
- Круликовский Л. 1904. Дальнейшие сведения о чешукрылых Полтавской губернии. – Материалы к познанию фауны и флоры Российской Империи 6: 238–240.
- Лебедев А.Г. 1933. Матеріали до вивчення біоценозу листяного лісу. – Збірник праць сектору екології наземних тварин 1 (Тр. Ін-ту зоології та біології): 51–78.
- Лебедев А.Г. 1935. Матеріали до вивчення біоценозу листяного лісу. II. – 36. Праць відділу екології наземних тварин 2 (Тр. Ін-ту зоології та біології 2): 25–60.

- Лебедев А.Г. 1936. Матеріали до вивчення біоценозу листяного лісу (ч.ІІІ). – Зб. пр. відділу екол. наземн. тварин **3** (Тр. Ін-ту зоол. та біол. 9): 25–71.
- Совинський В. 1927. До фауни Lepidoptera Чернігівщини. – Зб. праць Дніпров. Біол. Станції **2** (Тр. Фіз.-мат. відд. УАН **3**(7)): 359–427.
- Шелюшко Л. 1923. Цікаві лепідоптерологічні знахідки на Україні. – Наук. записки **I**. – Київ: 25–33.
- Alberti B., Soffner J. 1962. Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna Süd- und Südostrußlands. – Mitt. Münch. Entom. Ges. **52**: 148–198.
- Fibiger M., Hacker H. 2004. Systematic List of the Noctuoidea of Europe (Notodontidae, Nolidae, Arctiidae, Lymantriidae, Erebidae and Noctuidae). – Esperiana **11**: 7–690.
- Fibiger M., Hacker H. 2007. Noctuidae Europaeae Xyleninae **9**. – Soro: Entom. Press: 1–410.
- Kljutschko Z., Hacker H. 1996. Die Verbreitung der Arten der Gattung *Hadena* Schrank, 1802 und verwandter Genera in Osteuropa. – Esperiana **5**: 697–720.
- Lunak R. 1943. Vom Bug zum Don. I, II. – Z. Wien.ent. Ges. **28**: 197–199, 348–349.
- Zilli A., Ronkay L., Fibiger M. 2005. Noctuidae Europaeae. Apameini **8**. – Soro: Entom. Press: 1–323.