

Р.В. Яковлев, А.В. Жаков

Новая находка *Stygioides colchicus* (Herrich-Schäffer, 1851) (Lepidoptera, Cossidae) в ЕвропеR.V. Yakovlev, A.V. Zhakov. New record of *Stygioides colchicus* (Herrich-Schäffer, 1851) (Lepidoptera, Cossidae) in the Europe**Ключевые слова:** *Stygioides colchicus*, Украина.**Key words:** *Stygioides colchicus*, Ukraine.**Резюме.** В статье приводится новая находка *Stygioides colchicus* (Herrich-Schäffer, 1851) на территории Украины.**Abstract.** In article presented a new record of the *Stygioides colchicus* (Herrich-Schäffer, 1851) in Ukraine.

*Stygioides colchicus* (Herrich-Schäffer, 1851) (табл. II: 6) – один из редчайших видов древоточцев (Lepidoptera, Cossidae) европейской фауны. Он распространен довольно широко в Греции (Пелопонес), Ц. Италии, ЮЗ России (южное Поволжье, Кавказ), Украине (Крым), Турции, Ливане, Сирии, Израиле, Узбекистане [Staudinger, 1871, 1879; Staudinger, Rebel, 1901; Turati, 1916; Daniel, 1939; de Freina, 1996; de Freina, Witt, 1990; Bertaccini et al., 1997; Saldaitis et al., 2007], однако, для всех локалитетов приводятся единичными находками. Имаго не летят на свет, а чаще всего выкашиваются из травы, в ряде случаев отмечены прилеты на феромонные ловушки для стеклянниц (Sesiidae) [Saldaitis et al., 2007].

Из Украины приводится лишь по нескольким находкам из Крыма [Ефетов, Будашкин, 1990], кроме того, был собран и позже В. Савчуком (2 июня 2009 г., Симферопольский район, 4 км к ЮВ от с. Чистенькое, г. Таш-Джорган, 530 м) и сфотографирован С. Рубаном (Крым, Демерджи, 26 мая 2005) [<http://macroclub.ru/qlr/>].

В материалах, хранящихся у второго автора данного сообщения, обнаружено 2 самца, собранных в Запорожской области Украины. Этикеточные данные: Запорожская обл. Запорожский район. с. Бабурка. 2 мая 1985 (Мельничук Б.) и Запорожская обл. Запорожский район. с. Крыловское, 16 мая 1997 (Жаков А.).

Эти находки существенно расширяют наши данные о европейской части ареала малоизученного редкого вида *Stygioides colchicus* (Herrich-Schäffer, 1851).

**Благодарности**

Авторы сердечно благодарят Владимира Савчука (Симферополь) за предоставленные данные.

**ЛИТЕРАТУРА**

- Ефетов К.А., Будашкин Ю.И. Бабочки Крыма (Высшие разноусые чешуекрылые). Симферополь. Таврия. 1990. 112 с.
- Bertaccini E., Fiumi G., Provera P. Cossidae // Bombici e Sfini d' Italia (Lepidoptera, Heterocera). 1997. Vol.2. Monterenzio (BO). P. 147–157.
- Daniel F. Zygaenidae–Hepialidae / In: Osthelder L., Pfeiffer E. Lepidopteren-Fauna von Marasch in türkisch Nordsyrien // Mitt. Münch. Ent. Ges. 1939. Bd.29. S. 84–103.
- Freina J.J. de. Cossidae. Pp. 129–130. In: O. Karsholt & J. Razowski (eds.), The Lepidoptera of Europe. A distribution Checklist. 1996. Soro.
- Freina J.J. de, Witt T.J. Cossidae / Die Bombices und Sphinges der Westpalaearkt. Bd.2. München. 1990. P. 9–41.
- Saldaitis A., Yakovlev R.V., Ivinskis P. Carpenter Moths (Insecta: Lepidoptera, Cossidae) of Lebanon // Acta Zool. Lithuanica. 2007. Vol.17 (3). P. 191–197.
- Staudinger O. Beitrag zur Lepidopterenfauna Griechenlands // Horae Soc. Entomol. Ross. 1871. T.7. P. 1–114.
- Staudinger O. Lepidopteren-Fauna Kleinasien's // Horae Soc. Entomol. Ross. 1879. T.14. P. 340–350.
- Staudinger O., Rebel H. Cossidae // Catalog der Lepidopteren des Palaearktischen Faunengebietes. I Theil: Famil. Papilionidae–Hepialidae. Berlin. 1901. S. 406–410.
- Turati E. Nuove forme di Lepidotteri. Correzioni e note critiche. IV // Naturalista Siciliana. Anno 23. Nuova Serie. 1916. Vol.3. P. 61–62.
- <http://macroclub.ru/qlr/displayimage.php?pos=-2958>

**Адреса для контактов:**

Яковлев Роман Викторович (Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия), [cossus\\_cossus@mail.ru](mailto:cossus_cossus@mail.ru)

Жаков Александр Владимирович (Запорожский областной центр туризма и краеведения, г. Запорожье, Украина), [zhakov@meta.ua](mailto:zhakov@meta.ua)

**Обозначения к цветной таблице I.**

1. Вид на Суусамырскую долину и р. Кекемерен с гор Сары-Кайкы.
2. Горы Сары-Кайкы, биотоп *Neolycaena suusamyra* sp.n., 21.06.2009.
1. View of Suusamir valley and Kekemeran River from Sari-Kaiki Mts.
2. Sari-Kaiki Mts, biotop *Neolycaena suusamyra* sp. n., 21.06.2009.

**Обозначения к цветной таблице II.**

1. Подножие гор Сары-Кайкы, биотоп *Polyommatus kokasmansyaktuuanus* sp.n.
2. *Neolycaena suusamyra* sp.n., голотип самец, верхняя сторона крыльев.
3. *Neolycaena suusamyra* sp.n., голотип самец, нижняя сторона крыльев.
4. *Polyommatus kokasmansyaktuuanus* sp.n., голотип самец, верхняя сторона крыльев.
5. *Polyommatus kokasmansyaktuuanus* sp.n., голотип самец, нижняя сторона крыльев.
6. *Stygioides colchicus* (Herrich-Schäffer, 1851), ♂, Украина, Запорожская обл. Запорожский район. с. Крыловское, 16 мая 1997 (Жаков А.).
1. The foot of the Sari-Kaiki Mts, biotop *Polyommatus kokasmansyaktuuanus* sp. n.
2. *Neolycaena suusamyra* sp. n., holotyp male, upper side of wings.
3. *Neolycaena suusamyra* sp. n., holotyp male, lower side of wings.
4. *Polyommatus kokasmansyaktuuanus* sp. n., holotyp male, upper side of wings.
5. *Polyommatus kokasmansyaktuuanus* sp. n., holotyp male, lower side of wings.
6. *Stygioides colchicus* (Herrich-Schäffer, 1851), ♂, Ukraine, Zaporozh'ye region, Zaporozh'ye district, settlement Krilovskoye. 16th May 1997 (Zhakov A.).

**Обозначения к цветной таблице III.**

1. Взрослый самец южного морского слона – хромист.
2. Южный морской котик хромист в группе самцов обычной окраски.
3. Молодая особь тюленя Уэдделла с признаками полного альбинизма.
4. Антарктический пингвин с частичным альбинизмом в группе с птицами обычной окраски.
1. Adalt male of Southern elephant seal.
2. Kerguelen fur seal in group of males of common colouration.
3. The young individual of Weddell's seal with sign of albinism.
4. Chinstrap penguin with partial albinism in group of birds of common colouration.

Таблица II

